CATALOGUS SEMINUM

IN

HORTO BOTANICO MATRITENSI

ANNO 1871 COLLECTORUM.

(SEMINA SOLUTA MERCEDE MITTENTUR ET EXPECTANTUR.)

Ranunculaceæ.

onitum brachycarpum *H. Ber.*
Lycoctonum *L.*
tæa brachypetala *D C.*
Cimifuga *L.*
racemosa *L.*
onis autumnalis *L.*
caudata *Stev.*
nicrocarpa *D C.*
emone alba *Juss.*
lpina *L.*
coronaria *L.*
lichotoma *L.*
Iudsoniana *Rich.*
nultifida *Poir.*
ibirica *L.*
irginiana *L.*
itifolia *Buchan.*
uilegia advena *F. et M.*
tropurpurea *W.*
—Fischeriana.
anadensis *L.*
ragrans *Maund.*
iebleri *Bess.*
landulosa *Fisch.*
—bicolor.
randiflora *Desf.*
ybrida *Sims.*
icunda *Fisch.*
eptoceras *Fisch.*
evadensis *Boiss.*
igricans *Baumg.*
—plena.
arviflora *Ledeb.*
ternbergii *Reichbch.*
iridiflora *Pall.*
iscosa *L.*
ulgaris *L.*
—alba.
Vattmanniana *Hort.*
atocephalus falcatus *Pers.*
natis campaniflora *Brot.*
orymbosa *Poir.*
ylindrica *Sims.*
ecta *All.*
—hispanica.
ammula *L.*
—oblongifolia.
—vulgaris.
ebleriana *Bunge.*
auca *W.*
tegrifolia *L.*
vata *Benth.*
Clematis lathyrifolia *Bess.*
orientalis *L.*
paniculata *Thunb.*
verticillaris *D C.*
virginiana *L.*
Viticella *L.*
Delphinium cuneatum *Stev.*
dyctiocarpum *D C.*
elegans *D C.*
intermedium *Ait.*
—pilosissimum.
Kingoutii *Hort.*
ornatum *Bouché.*
palmatifidum *D C* β.
pyramidale *Kost.*
ranunculifolium *Wall.*
Requienii *D C.*
sibiricum *Hort.*
urceolatum *Jacq.*
Eranthis hyemalis *Salisb.*
Garidella Nigellastrum *L.*
Helleborus fœtidus *L.*
Isopyrum fumarioides *L.*
thalictroides *L.*
Myosurus minimus *L.*
Nigella aristata *Sibth.*
Bourgæi *Jord.*
coarctata *Gmel.*
corniculata *D C.*
damascena *L.*
divaricata *D C.*
Fontanesii *H. Ber.*
hispanica *L.*
orientalis *L.*
pygmæa *Pers.*
Pæonia humilis *Retz.*
mollis *Anders.*
peregrina *Mill.*
rosea *Host.*
villosa *Desf.*
Ranunculus abortivus *L.*
acris *L.*
albicans *Jord.*
angulatus *Presl.*
aquatilis *L.*
—peucedanifolius.
arvensis *L.*
Boreanus *Jord.*
Breyninus *Cra*
cæsius *Boiss.*
caucasicus *Biebrst.*
coronatus *Ehrenbg.*
Chius *D. C.*
Friesanus *Jord.*
Ranunculus fumariæfolius *Desf.*
garganicus *Ten.*
geranioides *H. et B.*
græcus *Griseb.*
hirsutus *Curt.*
hyperboræus *Rottb.*
incrassatus *Guss.*
millefoliatus *Vahl.*
Minæ *H. P.*
muricatus *L.*
napellifolius *D C.*
nemorosus *D C.*
nodiflorus *L.*
ophioglossifolius *D C.*
oreophilus *Biebrst.*
palustris *L.*
parviflorus *L.*
pedatus *W. et K.*
philonotis *Retz.*
polyanthemus *L.*
propinquus *C. A. M.*
repens *L.*
sceleratus *L.*
Schraderianus *Fisch.*
Sprunerianus *Boiss.*
Tomasii *Ten.*
trachycarpus *F. et M.*
trilobus *Desf.*
tuberculatus *Kit.*
villosus *D C.*
Thalictrum acutilobum *D C.*
ambiguum *Schleich.*
appendiculatum *Ledeb.*
aquilegifolium *L.*
calabricum *Spr.*
carolinianum *Bosc.*
concinnum *W.*
Cornuti *L.*
dasycarpum *F. et M.*
elatum *Murr.*
eminens *Jord.*
exaltatum *C. A. M.*
expansum *Jord.*
floribundum *Schrad.*
fœtidum *L.*
glaucum *Desf.*
heterophyllum *Lejeun.*
Jacquinianum *Kunth.*
japonicum *Thunb.*
Jordani *Fr. et Schult.*
Kochii *Fr.*
lucidum *Jacq.*
majus *Jacq.*
medium *Murr.*
Thalictrum minus *L.*
montanum *H. Brux.*
nigricans *Jacq.*
nutans *Desf.*
paradoxum *Jord.*
purpurascens *L.*
roseum *Hort.*
ruthenicum *Schrad.*
sparsiflorum *F. et M.*
vaginatum *Desf.*

Dilleniaceæ.

Candollea cuneiformis *Labill.* (*Austral.*)

Berberideæ.

Berberis aristata *D C.*
dealbata *Lindl.*
declinata *Schrad.*
ilicifolia *Forst.*
integerrima *Bung.*
macrocarpa *Schrad.*
macrophylla *Hort.*
sanguinolenta *Schrad.*
vulgaris *L.*
—violacea.
Mahonia Aquifolium *Nutt.*
diversifolia *Sweet.*
fascicularis *D C.*
repens *G. Don.*

Nymphæaceæ.

Nelumbium speciosum *W.*
Nymphæa alba *L.*
lutea *L.*

Papaveraceæ.

Argemone grandiflora *Sweet.*
Hunnemanniana *H. Ber.*
intermedia *H. M.*
mexicana *L.*
—albiflora.
—albo-picta.
ochroleuca *Sweet.*
platyceras *Link.*
sulphurea *Sweet.*
Chelidonium grandiflorum *D C.*
laciniatum *Mill.*
majus *L.*
—fl. pleno.

Eschscholtzia californica *Chamiss.*
—rosea.
Douglassi *Hook et Arn.*
Glaucium corniculatum *Curt.*
—flaviflorum.
Fischeri *Bruch.*
fulvum *Sm.*
luteum *Scop.*
rubrum *Sibth.*
tricolor *Benth.*
Hunnemannia fumariæfolia *Sweet.*
Hypecoum grandiflorum *Benth.*
pendulum *L.*
Macleya cordata *R. Br.*
Meconopsis cambrica *Vig.*
Papaver album *Crantz.*
apulum *Ten.*
Argemone *L.*
argemonioides *Cesat.*
armeniacum *Lam.*
bracteatum *Lindl.*
—coccineum.
caucasicum *Biebrst.*
—hispidum.
clavigerum *Lam.*
commutatum *F. et M.*
dubium *L.*
hybridum *L.*
Lecocquii *Lamott.*
Leæginii *Lamott.*
Murcelli *V. Hout.*
obtusifolium *Desf.*
opiiferum *Fisch.*
orientale *L.*
pinnatifidum *Mor.*
ramosissimum *Bernh.*
Rhœas *L.*
—fl. pleno.
rupifragum *R. Br.*
setigerum *D C.*
somniferum *L.*
spicatum *Boiss. et Bal.*
Roemeria hybrida *D C.*
retrofracta *D C.*

Fumariaceæ.

Adlumia cirrhosa *Rafin.*
Corydalis glauca *Pursch.*
capnoides *Pers.*
pallida *D C.*
Fumaria spicata *L.*

Cruciferæ.

Æthionema Buxbaumii *D C.*
coridifolium *D C.*
cristatum *D C.*
gracile *D C.*
græcum *Boiss.*
Alyssum argenteum *W.*
Benthemi *H. Ber.*
calycinum *L.*
campestre *L.*
corymbulosum *Boiss.*
dasycarpum *Steph.*
edentulum *W. et K.*
gemonense *L.*
hirsutum *Biebrst.*
leucadeum *Guss.*
maritimum *Lam.*
micropetalum *Fisch.*
minimum *W.*
obtusifolium *Steph.*
orientale *Ard.*
procumbens *Loud.*
rostratum *Stev.*
saxatile *L.*
spinosum *L.*
Szovitsianum *F. et M.*
tortuosum *W. et K.*
umbellatum *Desv.*
Arabis alpina *L.*
auriculata *Lam.*
—recta.
Arabis borealis *Andr.*
ciliaris *W.*
heteromalla *Schrad.*
hirsuta *Scop.*
lilacina *Schrad.*
Ludoviciana *C. A. M.*
Pseudo-Turritis *Boiss. et Heldr.*
saxatilis *All.*
Soyeri *Reut.*
stenopetala *W.*
Aubretia deltoidea *D C.*
erubescens *Griseb.*
macrostyla *Boiss. et Orph.*
Aurinia gemonensis *Griseb.*
microphisa *Fenz.*
Barbarea arquata *Reichbch.*
orthoceras *Ledeb.*
plantaginea *D C.*
præcox *R. Br.*
vulgaris *R. Br.*
—prostrata.
Berteroa incana *D C.*
mutabilis *D C.*
Biscutella auriculata *L.*
ciliata *D C.*
Columnæ *Ten.*
depressa *W.*
erigerifolia *D C.*
hispida *D C.*
raphanifolia *Poir.*
Brassica balearica *Rich.*
Besseriana *Hort.*
bracteolata *F. et M.*
cretica *Lam.*
insularis *Mor.*
juncea *Rupr.*
mesopotamica *Bernh.*
odorata *Schrenk.*
rubra *Hort.*
Schimperi *Boiss.*
sabularia *Brot.*
Braya pinnatifida *Koch.*
supina *Koch.*
Bunias aspera *Retz.*
—cristata.
Erucago *L.*
orientalis *L.*
Cakile maritima *Scop.*
Calepina Corvini *Desv.*
Camelina dentata *D C.*
—pinnatifida.
fœtida *Fries.*
microcarpa *Andrz.*
sativa *Crantz.*
sylvestris *Fries.*
Capsella Berengeriana *Vis.*
procumbens *Fries.*
rubella *Reut.*
Cardamine Engelmanniana *H. Berol.*
hirsuta *L.*
impatiens *L.*
Ludoviciana *Hook.*
pratensis *L.*
Carpoceras sibiricum *Boiss.*
Carrichtera Vellæ *D C.*
Cheiranthus maritimus *L.*
scoparius *W.*
Chorispora tenella *D C.*
Clypeola cyclodontea *Del.*
Jonthlaspi *L.*
Cochlearia acaulis *Desf.*
danica *L.*
glastifolia *L.*
officinalis *L.*
saxatilis *L.*
Coronopus squamatus *Forsk.*
Couringia clavata *Boiss.*
orientalis *Andrz.*
Crambe abyssinica *Hochst.*
cordifolia *Stev.*
grandiflora *D C.*
hispanica *L.*
juncea *Biebrst.*
maritima *L.*
Crambe pinnatifida *R. Br.*
Diplotaxis erucoides *D C.*
muralis *D C.*
platystylos *Willk.*
Prolongi *Boiss.*
siifolia *Kunze.*
tenuifolia *D C.*
tenuisiliqua *Del.*
viminea *D C.*
virgata *D C.*
Draba aizoides *L.*
altaica *Brong.*
aurea *Vahl.*
borealis *D C.*
caroliniana *Walt.*
contorta *Ehrh.*
hirta *L.*
hispanica *Boiss.*
incana *L.*
laxa *Lindl.*
nemorosa *L.*
stellata *Jacq.*
Enarthrocarpus lyratus *D C.*
Eruca cappadocica *Reut.*
orthosepala *Lange.*
sativa *D C.*
turgida *Vis.*
vesicaria *Cav.*
Erucaria aleppica *Gaertn.*
Erucastrum arabicum *F. et M.*
varium *Reut.*
Erysimum aciphyllum *Boiss.*
Alliaria *L.*
arkansanum *Nutt.*
cheirantoides *L.*
—dentatum.
crassipes *F. et M.*
crepidifolium *Reichbch.*
cuspidatum *D C.*
durum *Presl.*
Geyeri *Reichbch.*
gruinum *D C.*
hieracifolium *L.*
Kunzeanum *Boiss.*
perfoliatum *Crantz.*
Perofskianum *Fisch.*
planisiliquosum *Ledeb.*
repandum *L.*
suffruticosum *Spr.*
Farsetia clypeata *R. Br.*
eriocarpa *D C.*
Goldbackia torulosa *D C.*
Heliophila amplexicaulis *L. fil.*
pilosa *Lam.*
—incisa.
Hesperis Jasa *H. Ber.*
fragrans *Fisch.*
matronalis *L.*
runcinata *W. et K.*
Heterocrambe Aristidis *Coss. et Dur.*
Hirschfeldia adpressa *Reichbch.*
Hugeninia tanacetifolia *Reichbch.*
Iberis amara *L.*
collina *Jord.*
contracta *Pers.*
coronaria *Sweet.*
deflexifolia *Jord.*
Forestieri *Jord.*
Garrexiana *All.*
Lagascana *D C.*
nigricans *Fisch.*
pectinata *Boiss.*
pinnata *L.*
Pruiti *Ten.*
umbellata *L.*
—purpureo-nana.
Isatis aleppica *Scop.*
campestris *Stev.*
—gymnocarpa.
dasycarpa *Ledeb.*
intermedia *Turcz.*
leiocarpa *D C.*
oblongata *D C.*
—laxiocarpa.
præcox *Kit.*
Isatis sibirica *Trautv.*
tinctoria *L.*
Koniga lybica *R. Br.*
spathulata *Sm.*
Lepidium affine *Led.*
campestre *L.*
—subglabrum.
crassifolium *W. et K.*
densiflorum *Schrad.*
glastifolium *Desf.*
graminifolium *L.*
Humboldtii *D C.*
Iberis *L.*
incisum *Roth.*
Kumingianum *H. Bot.*
latifolium *L.*
Menziesii *D C.*
micranthum *Ledeb.*
perfoliatum *L.*
ruderale *L.*
sativum *L.*
Smithii *Hook.*
spicatum *Desv.*
subulatum *L.*
virginicum *L.*
Leptocarpæa Lœselii
Lobularia lybica *Mei.*
Lunaria biennis *Moench*
Malcomia africana *D C.*
bicolor *Boiss.*
chia *D C.*
incrassata *D C.*
—cuspidata.
laxa *D C.*
maritima *R. Br.*
parviflora *D C.*
rigida *Boiss.*
Matthiola arborescens
græca *Sweet.*
incana *R. Br.*
maderensi-incana
parviflora *R. Br.*
tricuspidata *R. Br.*
Meniocus Ehrenbergi
linifolius *Desv.*
Moricandia arvensis *D C.*
Ramburei *Webb.*
Myagrum perfoliatum
Nasturtium bouariense
Camelinæ *F. et M.*
micropetalum *F. et*
pyrenaicum *R. Br.*
Neslia paniculata *Desv.*
commutata *Boiss.*
Notoceras canariensis
Ochthodium ægyptiacum
Odontarrhena argentea
Pachypodium erysimoides
Peltaria augustifolia
Psilonema calicynum
Rhaphanistrum Gayanum
Raphanus caudatus *L.*
Landra *Moret.*
niger *Mer.*
Rhaphanistrum *L.*
Rapistrum orientale *Gren. et Godr.*
perenne *Berg.*
rugosum *All.*
Senebiera Coronopus
integrifolia *D C.*
linoides *D C.*
pectinata *D C.*
pinnatifida *D C.*
Sinapis alba *L.*
Allionii *Jaq.*
brassicata *L.*
dissecta β *Lag.*
geniculata *Desf.*
incana *L.*
integrifolia *W.*
juncea *L.*
lanceolata *D C.*
mesopotamica *Spr.*
nigra *L.*
odorata *Screnk.*

pis orientalis *L.*
kinensis *Lois.*
ibescens *L.*
nensis *L.*
rgida *Del.*
mbrium Assoanum *Losc. et Pard.*
striacum *Jacq.*
achypetalum *F. et M.*
olumnæ *L.*
-leiocarpum.
ntortum *Cav.*
umingianum *F. et M.*
riffithianum *Boiss.*
rsutum *Lag.*
nceum *Biebrst.*
siolobum *Bois.*
xiflorum *Bois.*
tusangulum *W.*
icinale *D C.*
llasii *Spr.*
nnonicum *Jacq.*
rsicum *Bernh.*
natifidum *D C.*
lyceratium *L.*
milum *Steph.*
rictissimum *L.*
raxacifolium *D C.*
rulosum *Desf.*
ovia balearica *D C.*
nia angustifolia *Ehrh.*
spidata *Reichbch.*
ssiliflora *Ledeb.*
ipoma barbareæfolium *Tn-rez.*
spi arvense *L.*
calense *D C.*
ratocarpum *L. fil.*
rymbosum *Gay.*
lascens *Schott et Kotschy.*
tis glabra *L.*
rofacta *Hook.*
aria cretica *Poir.*
ndiflora *Hook.*
niculata *Desv.*
uata *Poir.*
iculata *Lam.*

Resedaceæ.

carpus Clusii *Gay.*
da crispata *Link.*
stallina *Webb.*
cta *Lag.*
ticulosa *L.*
yana *Boiss.*
eola *L.*
riophylla *Ten.*
orata *L.*
yteuma *L.*
ncata *Fisch.*
lata *L.*
escens *Horn.*
gata *Reut.*

Capparideæ.

ne arborea *H. et B.*
loneana *Schrad.*
ngens *W.*
a *Camb.*
hylla *L.*
læna micrantha *Schrad.*
ndropsis pentaphylla *D C.*
isia trachisperma *Torr. et Gray.*
cosa *D'C.*
ria pendula *R. et P.*

Cistaceæ.

africanus *Hort.*
dus *Lam.*
ariensis *Jacq.*
sicus *H. Bon.*
icus *L.*

Cistus garganicus *Ten.*
hirsutus *Lam.*
—acutifolius.
—angustifolius.
—platysepalus.
incanus *L.*
ladaniferus *L.*
laurifolius *L.*
polymorphus γ crispatus *Willk.*
salvifolius *L.*
undulatus *Moench.*
vaginatus *Ait.*
villosus *L.*
Helianthemum ægyptiacum *Fisch.*
croceum *Pers.*
Fumana *Mill.*
—majus.
guttatum *Mill.*
lasiocarpum *H. P.*
montanum *Vis.*
niloticum *Pers.*
obscurum *Pers.*
origanifolium *Pers.*
pulverulentum *Willk.*
roseum *D C.*
salicifolium *Pers.*
squamatum *Pers.*
tauricum *Rupr.*
umbellatum *Mill.*
villosum *Thib.*
vulgare *Pers.*
variabile *Spach.*

Violarieæ.

Ionidium polygalæfolium *Vent.*
Viola altaica *Ker.*
appendiculata *D C.*
arenaria *D C.*
arvensis *D C.*
canina *L.*
cucullata *Ait.*
floribunda *Jord.*
hirta δ *D C.*
incopta *Jord.*
Jooi *Janka.*
lancifolia *Biebrst.*
macedonica *Boiss.*
montana *L.*
—persicifolia.
Patrini *D C.*
prionantha *Bunge.*
Riviniana *Reichbch.*
sudetica *W.*
tricolor *L.*
—grandiflora.
variegata *Fisch.*

Droseraceæ.

Parnassia palustris *L.*

Polygaleæ.

Polygala myrtifolia *L.*
—grandiflora.

Pittosporeæ.

Billardiera longiflora *Labill.*
Bursaria spinosa *Cav.* (*Austral.*)
Pittosporum undulatum *Vent.*
coriaceum *Ait.*
crassifolium *Soland.* (*Austral.*)
tenuifolium *Gærtn.* (*Austral.*)

Frankeniaceæ.

Frankenia pulverulenta *L.*

Cariophylleæ.

Alsine Bahuinorum *Gay.*
decipiens *Fenz.*
fastigiata *Griseb.*
Alsine globulosa *C. Mey.*
Jacquini *Koch.*
liniflora *Fenz.*
setacea *Mert. et Koch.*
Arenaria canadensis *Pers.*
cucubaloides *Sm.*
fasciculata *Gouan.*
glandulosa *Jacq.*
glomerata *Biebrst.*
gothica *Fries.*
graminifolia *Schrad.*
grandiflora *L.*
hirsuta *Biebrst.*
laricifolia *Wahlberg.*
leptoclada *Reichbch.*
media *L.*
nardifolia *Led.*
rubra *L.*
segetalis *Lam.*
serpyllifolia *L.*
tenuifolia *L.*
Buffonia annua *D C.*
macrosperma *Torr. et Gr.*
Cerastium alpinum *L.*
arvense *L.*
Boissierianum *Gren.*
brachypetalum *Pers.*
chloræfolium *Fisch.*
dichotomum *L.*
hirsutum *Ten.*
inflatum *Link.*
multiflorum *Mey.*
pensylvanicum *Spr.*
Scarani *Ten.*
triviale *Sims.*
viscosum *L.*
Cucubalus bacciferus *L.*
Czerei *Baumg.*
Dianthus aggregatus *Poir.*
Armeria *L.*
Arrostii *Presl.*
asper *W.*
Balbisii *Sering.*
capitatus *D C.*
cæsius *Sims.*
carthusianorum *L.*
caucasicus *Sims.*
chinensis *L.*
—Heddwigii.
—montanus.
—tataricus.
ciliatus *Guss.*
corsicus *Fisch.*
Cyri *Fisch.*
deltoides *L.*
filiformis *Lam.*
fimbriatus *Biebrst.*
fragrans *Biebrst.*
Fischeri *Spr.*
Gardneri *Hort.*
hortensis *Schrad.*
hungaricus *Pers.*
hybridus *Auct. Angl.*
—atropurpureus.
japonicus *Thunb.*
laciniatus *Regel.*
—maximus plenissimus.
latifolius *W.*
liburnicus *Bartl.*
parnassicus *Boiss.*
pelviformis *Hoffm.*
petræus *W. et K.*
plumarius *L.*
—albiflorus.
prolifer *L.*
pubescens *Sibth.*
pungens *L.*
racemosus *Vis.*
rupicola *Biv.*
Seguieri *Vill.*
—dentosus.
—montanus.
—tataricus.
trifasciculatus *Kit.*
viscidus *Bory.*
Drymaria cordata *W.*
Drymaria ciliaris *H. Ber.*
Drypis spinosa *L.*
Eudianthe læta *Reichbch.*
maculata *Lindl.*
Gouffeia holosteoides *C. A. M.*
Gypsophila acutifolia *Fisch.*
altissima *L.*
Arrostii *Guss.*
effusa *Jacq.*
elegans *Biebrst.*
paniculata *L.*
perfoliata *L.*
prostrata *L.*
viscosa *Murr.*
Heliosperma alpestre *A. Br.*
Holosteum glutinosum *Fisch.*
umbellatum *L.*
Lepyrodiclis holosteoides *Fenz.*
Lepigonum azoricum *Kindbg.*
laxiflorum *Bartl.*
Liebmannianum *Lange.*
neglectum *Kindbg.*
salinum *Sweett.*
salsugineum *F. et M.*
villosum *F. et M.*
Lychnis chalcedonica *L.*
—flore albo.
—variabilis.
Cœlirosa *Desr.*
—aspera.
coronaria *Desr.*
divaricata *Reichbch.*
Flos-cuculi *L.*
Flos-Jovis *Desr.*
fulgens *Fisch.*
Haageana *Hort.*
Githago *Lam.*
—nicæensis.
grandiflora *Hort.*
—gigantea.
inclusa *Lehm.*
nemoralis *Heuff.*
Novæ-Scotiæ *H. Dorpat.*
tatarica *Hort.*
tristis *Bunge.*
viscaria *L.*
Malachium aquaticum *Fries.*
Melandrium dicline *Willk.*
diurnum *H. Ups.*
—crassifolium.
macrocarpum *Willk.*
noctiflorum *Fries.*
pratense *Roehl.*
Preslii *Sekera.*
sylvestris *Roel.*
Moenchia Mantica *Bartl.*
Mollugo cerviana *Sering.*
verticillata *L.*
Sagina subulata *Presl.*
Saponaria cerastoides *F. Mey.*
chloræfolia *Kunze.*
glutinosa *Biebrst.*
officinalis *L.*
—fl. pleno.
ocimoides *L.*
orientalis *L.*
persica *Link.*
porrigens *L.*
pyramidata *Mœnch.*
Vacaria *L.*
Silene ambigua *Camb.*
annulata *Thore.*
anthirrina *L.*
apetala *W.*
Armeria *L.*
Atocion *Murr.*
babylonica *Boiss.*
bellidifolia *Jacq.*
—pallens.
bipartita *Desf.*
—angustifolia.
Boissieri *Tineo.*
Candolleana *Jord.*
Ceccariniana *Boiss. et Held.*
caramanica *Boiss.*
catholica *Ait.*

Silene cerastoides *L.*
chloræfolia *Sm.*
ciliata *Pourr.*
coarctata *Lag.*
compacta *Biebrst.*
conica *L.*
conoidea *L.*
cretica *L.*
damascena *Boiss.*
dichotoma *Ehrh.*
Dilleniana *Schult.*
disticha *W.*
Durieui *Spach.*
exaltata *Frivalds.*
falcata *Sibth.*
firma *H. Petrop.*
flava *H. Bon.*
Fortunei *Hook.*
fruticosa *L.*
fuscata *Link.*
gallica *L.*
—pauciflora.
gigantea *L.*
Giraldi *Guss.*
gonocalix *Boiss.*
hirsuta *Fresl.*
hispida *Desf.*
Hornemanni *Steud.*
inaperta *L.*
inclusa *Horn.*
inflata *Smith.*
—uniflora.
integripetala *Bory.*
italica *Pers.*
juvenalis *Del.*
lævigata *Sibth.*
linicola *Gmel.*
linifolia *W.*
longicilia *Ott.*
longiflora *Ehrh.*
lusitanica *L.*
lydia *Boiss.*
macrodonta *Heldr. non Boiss.*
maritima *With.*
melandriformis *Mart.*
muscipula *L.*
nicæensis *All.*
noctiflora *L.*
nocturna *L.*
—corollina.
nutans *L.*
obtusifolia *W.*
ornata *Ait.*
Otites *Pers.*
paradoxa *L.*
pendula *L.*
peutelica *Boiss. et Heldr.*
præcox *Link.*
psammica *Boiss.*
pteropleura *Boiss. et Reut.*
pygmæa *Link.*
quinque-vulnera *L.*
raphanoides *Hort.*
reticulata *Desf.*
rosulata *Soy.*
—crassicaulis.
rubella *L.*
sabuletorum *Link.*
Salzmanni *Otto.*
Saxifraga *L.*
Scouleri *Hook.*
sedoides *Jacq.*
sericea *All.*
squamigera *Boiss.*
supina *Biebrst.*
syriaca *Boiss.*
Tenoreana *Coll.*
tenuiflora *Guss.*
tenuis *W.*
Thorei *Dufour.*
Thunbergiana *Eckl. et Zeyh.*
tridentata *Desf.*
velutina *Pourr.*
vesiculosa *Gray.*
vespertina *Retz.*
vilipensa *Kunze.*

Silene viridiflora *L.*
viscosa *Pers.*
wolgensis *Bess.*
Spergula maxima *Weihe.*
Spergularia chilensis *Fisch.*
salina *Presl.*
Stellaria Arenaria *L.*
graminea *L.*
mollugínea *Sw.*
viscida *Biebrst.*
Tunica stricta *F. et M.*
Velezia rigida *L.*
Viscaria Donetii *Hort.*
oculata *Lindl.*
purpurea *Weinz.*
pusilla *Poir.*
Sartorii *Boiss.*

Linaceæ.

Linum agreste *Brot.*
album *Hort. Angl.*
ambiguum *Jord.*
angustifolium *Huds.*
asiaticum *Mart.*
austriacum *L.*
cribrosum *Reichbch.*
diffusum *Schrad.*
flexuosum *H. Ber.*
floccosum *H. Ber.*
grandiflorum *Desf.*
humile *Mill.*
Lorey *Jord.*
monadelphum *Mart.*
multiflorum *Lam.*
narbonense *L.*
nodiflorum *L.*
strictum *L.*
usitatissimum *L.*
—grandiflorum.
—minor.

Malvaceæ.

Abutilon permolle *Don.*
Althæa apterocarpa *Fenz.*
armeniaca *Ten.*
cannabina *Ten.*
ficifolia *Cav.*
Frolowiana *Bess.*
Heldreichii *Boiss.*
Hohenakeri *Boiss.*
Ludwigii *L.*
mutiflora *Reichbch.*
narbonensis *Pourr.*
nudiflora *Lindl.*
officinalis *L.*
pallida *W. et K.*
rosea *Cav.*
sinensis *Cav.*
stricta *Hort.*
taurinensis *D C.*
Anoda brachyantha *Reichbch.*
crenatiflora *Ort.*
Dilleniana *Cav.*
hastata *Cav.*
parviflora *Cav.*
triangularis *D C.*
triloba *Cav.*
Wrigthii *A. Gray.*
Callirhoea digitata *Nutt.*
pedata *Hort.*
Gossypium cernuum *Todaro.*
herbaceum *L.*
maritimum *Todaro.*
Nanking *Meyen.*
neglectum *H. Bon.*
siamense *Ten.*
Hibiscus abyssinicus *Steud.*
cannabinus *L.*
esculentus *L.*
gossypinus *Thunb.*
Humboldtii *Mart.*
mutabilis *L.*
palmatus *W.*
Patersonius *Ait. (Austral.)*

Hibiscus sphærocarpus *Bouché.*
syriacus *L.*
—flore albo.
Trionum *L.*
—cordifolius.
—ternatus.
Kitaibelia vitifolia *W.*
Lavatera arborea *L.*
Behriana *Schlchtd.*
crispa *H. Ber.*
lassiomelanocarpa *H. Ticin.*
lusitanica *L.*
maritima *Gouan.*
mostacha *L.*
pallescens *Moris.*
plebeja *Sims.*
punctata *All.*
Salvitellensis *Brign.*
sylvestris *L.*
tricuspidata *D C.*
trimestris *L.*
tripartita *D C.*
thuringiaca *L.*
unguiculata *Desf.*
Malachra capitata *L.*
Malope grandiflora *Hort. Angl.*
malacoides *L.*
Malva abutiloides *L.*
Alcea *L.*
alchemillæfolia *Hort.*
americana *L.*
angustifolia *Cav.*
balsamica *Jacq.*
betuloides *Schrad.*
Biasolettiana *Vis.*
borbonica *W.*
borealis *Liljebl.*
bryonifolia *L.*
capensis *L.*
caroliniana *L.*
cordistipula *Steud.*
crispa *L.*
decumbens *W.*
Durieui *Spach.*
fastigiata *Cav.*
flexuosa *Horn.*
gangetica *L.*
italica *Poll.*
lactea *Ait.*
limensis *L.*
mauritiana *L.*
—sinensis.
microcarpa *Desf.*
miniata *Cav.*
—pallida.
nicæensis *All.*
parviflora *L.*
peruviana *L.*
polystachya *Cav.*
pseudo-Lavatera *Webb.*
scaberrima *Lag.*
—fl. albo.
scabra *Cav.*
scoparia *L'Her.*
spicata *L.*
sylvestris *L.*
tricuspidata *Kit.*
umbellata *Cav.*
verticillata *L.*
waltherifolia *Link.*
zebrina *Hort.*
Malvastrum borbonicum *A. Gray.*
peruvianum *A. Gray.*
Palava flexuosa *Hort.*
Pavonia hastata *Cav.*
pentacarpos *Poir.*
præmorsa *W.*
Typhelæa *Cav.*
Sida Abutilon *L.*
angustifolia *Cav.*
asiatica *L.*
Balbisiana *D C.*
bonariensis *W.*
carnea *Sess. et Moc.*
carpinoides *D C.*
cordifolia *L.*

Sida crispa *L.*
deflexa *Cav.*
floribunda *H. et B.*
graveolens *Roxb.*
herbacea *Cav.*
hirta *Cav.*
indica *L.*
jatrophoides *L'Her.*
micrantha *St. Hil.*
mollicoma *W.*
mollis *Ort.*
—fl. roseo.
Napæa *Cav.*
populifolia *Lam.*
pulchella *Bonpl.*
retusa *L.*
rhombifolia *L.*
—canescens.
—microphylla.
spinosa *L.*
tiliæfolia *Fisch.*
triloba *Thunb.*
triquetra *L.*
umbellata *L.*
vesicaria *Cav.*
virgata *Cav.*
Walteria ovata *Cav.*

Buttneriaceæ.

Buttneria pannosa *D C.*
Hermannia altheæfolia
arabica *Hoschst.*
denudata *L.*
conglomerata *Eckl.*
hyssopifolia *L.*
venosa *Bartl.*
Melochia pyramidata *L.*
Rulingia corylifolia *Gr.*

Tiliaceæ.

Corchorus olitorius *L.*
pilobolus *Link.*
trilocularis *L.*
Entelea arborescens *R.*
Grewia occidentalis
tral.)
Sparmannia africana *L.*
Triumfetta tricholada

Hypericineæ.

Androsæmum officinal
Webbianum *Spach.*
Hypericum barbatum
bœticum *Boiss.*
Boreanum *Jord.*
Cambessedi *Coss.*
canariense *L.*
capitatum *Chois.*
dalmaticum *H. Ber.*
decussatum *Kunze.*
dentatum *Lois.*
elatum *Juss.*
elegans *Steph.*
floridanum *Ait.*
hircinum *L.*
inodorum *W.*
linearifolium *Vahl.*
montanum *L.*
perforatum *L.*
—elatum.
pyramidatum *Ait.*
quadrangulum *L.*
quinquenervium *W.*
tetrapterum *Fries.*
tomentosum *L.*

Acerineæ.

Acer campestre *L.*
monspessulanum *L.*
pseudo-Platanus *L.*
Negundo fraxinifolium

Sapindaceæ.

iospermum Halicacabum *L.*
icrocarpum *H. Ber.*
onæa conferta *F. Müll.*
ineata *Sm.*
rcuteria paniculata *Laxm.*

Ampelideæ.

pelopsis hederacea *D C.*
etcrophylla *Sieb. et Zucc.*
us antarctica *Vent.* (*Austral.*)
epalensis *D C.*
s virginiana *H. P.*

Geraniaceæ.

dium adenophyllum *H. Bon.*
nemonæfolium *L'Her.*
lthæoides *Jord.*
hium *W.*
icutarium *W.*
–bipinnatum.
–chærophyllum.
–pilosum.
ruinum *W.*
Gussoni *Ten.*
ymenodes *L'Her.*
nalacoides *W.*
noranense *W.*
noschatum *W.*
omanum *W.*
sebaceum *Del.*
verbenæfolium *Del.*
ranium abortivum *Notaris.*
aconitifolium *L'Her.*
asphodeloides *Burm.*
bohemicum *L.*
carolinianum *L.*
columbinum *L.*
collinum *Biebrst.*
—glandulosum.
cristatum *Stev.*
dissectum *L.*
eriostemum *Fisch.*
favosum *H. Petrop.*
formosum *Hort.*
lanuginosum *Jacq.*
Londesii *Fisch.*
macrorrhizon *L.*
modestum *Jord.*
nemorosum *Ten.*
omphalodeum *Lange.*
platypetalum *Fisch.*
pratense *L.*
—albiflorum.
pusillum *L.*
pyrenaicum *L.*
Robertianum *L.*
rotundifolium *L.*
sibiricum *L.*
striatum *L.*
sylvaticum *L.*
Wallichianum *Sweet.*
elargonium acerifolium *L'Her.*
alchemilloides *Ait.*
anceps *Ait.*
articulatum *W.*
australe *Jacq.*
betulinum *Ait.*
capitatum *Ait.*
elongatum *Steud.*
graveolens *Ait.*
Heritieri *Jacq.*
humifusum *W.*
hybridum *Ait.*
inquinans *Ait.*
lacerum *Jacq.*
papilionaceum *Ait.*
parvulum *D C.*
peltatum *Ait.*
Radula *Ait.*
spathulatum *Pers.*
speciosum *Van Eden.*
tabulare *L'Her.*

Pelargonium tomentosum *Jacq.*
vitifolium *Ait.*
zonale *W.*
—fl. albo.
—malvæfolium.

Tropæoleæ.

Tropæolum aduncum *Sm.*
Lobbianum *Hook.*

Balsamineæ.

Impatiens Balsamina *L.*
capensis *Thunb.*

Oxalideæ.

Oxalis cernua *Thunb.*
incarnata *L.*
purpurea *Jacq.*
tropæoloides *Hook.*

Zygophylleæ.

Fagonia cretica *L.*
Larrea nitida *Cav.*
Melianthus major *L.*
Tribulus robustus *Boiss.*
bicornutus *Fisch.*
Zygophyllum Fabago *L.*

Rutaceæ.

Dictamnus albus *L.*
Peganum Harmala *L.*
Ruta angustifolia *Pers.*
chalepensis *L.*
crithmifolia *Moris.*
montana *L.*

Coriareæ.

Coriaria myrtifolia *L.*

Celastrineæ.

Evonymus europæus *L.*
japonicus *Thunb.*
latifolius *Mill.*
Ilex Aquifolium *L.*
Maytenus chilensis *D C.*
Staphyllea pinnata *L.*

Rhamneæ.

Paliurus australis *Gaertn.*
Rhamnus Alaternus *L.*
catharticus *L.*
Clusii *W.*
Pallasii *F. et M.*
Wicklius *H. Petrop.*
Zizyphus vulgaris *L.*

Terebinthaceæ.

Cneorum tricoccum *L.*
Duvaua dependens *D C.*
Mauria simplicifolia *H. et B.*
Pistacia Terebinthus *L.*
Ptelea trifoliata *L.*
—mollis.
Rhus Cotinus *L.*
elegans *W.*
lucida *L.*
Toxicodendron *L.*
Schinus Molle *L.*

Leguminosæ.

Acacia acuminata *Benth.* (*Austral.*)
albicans *F. et M.*
armata *R. Br.* (*Austral.*)
calamifolia *Lindl.* (*Austral.*)
cultriformis *Hook.* (*Austral.*)

Acacia cyanophylla *Benth.* (*Austral.*)
cyclopis *Cunningh.*
decurrens *W.* (*Austral.*)
dodonæifolia *Desf.*
Farnesiana *W.*
Julibrissim *W.*
leucocephala *Bertero.*
longifolia *W.*
lophantha *W.*
lunata *Sieb.* (*Austral.*)
Melanoxylon *R. Br.* (*Austral.*)
pachycarpa *F. Müll.* (*Austral.*)
procera *W.*
pycnantha *Benth.* (*Austral.*)
retinodes *Schlchtd.* (*Austral.*)
salicina *Lindl.* (*Austral.*)
saligna *Wendl.* (*Austral.*)
Senegal *W.*
stenophylla *Cunningh.* (*Austral.*)
verticillata *W.*
Adenocarpus frankenioides *Chois.*
Adesmia muricata *D C.*
Æschinomene pumila *L.*
Alysocarpus vaginalis *D C.*
Amorpha caroliniana *Heyn.*
elata *Heyn.*
fruticosa *L.*
—glauca.
—pallidior.
—pubescens.
Lewissi *Lodd.*
Anagyris fœtida *L.*
Anthyllis alpestris *W. et K.*
Barba Jovis *L.*
cornicina *L.*
Hermanniæ *L.*
tetraphylla *L.*
Arachis hypogæa *L.*
Arthrolobium ebracteatum *D C.*
scorpioides *D C.*
Astragalus aduncus *W.*
Ægiceras *W.*
alopecuroides *L.*
bicolor *Lam.*
bœticus *L.*
brachyceras *Ledeb.*
Buceras *W.*
canariensis *Hort.*
Cicer *L.*
ciceriformis *Bernh.*
contortuplicatus *L.*
corrugatus *Bertol.*
depressus *L.*
drupaceus *Orph.*
falcatus *Lam.*
galegiformis *L.*
glyciphyllos *L.*
hamosus *L.*
hypoglottis *L.*
juvenalis *Del.*
lasiopetalus *Bunge.*
leucophæus *Sm.*
maximus *W.*
melilotoides *Pall.*
monspessulanus *L.*
narbonensis *Gouan.*
pentaglottis *L.*
racemosus *Pursch.*
refractus *C. A. M.*
scorpioides *Pourr.*
sesameus *L.*
triangularis *H. M.*
tribuloides *H. M.*
trimestris *L.*
uncinatus *Moench.*
vicioides *Ledeb.*
Biserrula irregularis *Roile.*
Pelecinus *L.*
Brachysema lanceolata *Meisn.* (*Austral.*)
Cajanus bicolor *D C.*
Callistachys lanceolata *Vent.*
Canavalia obtusifolia *D C.*

Caragana arborescens *Lam.*
Redowskii *Fisch.*
sophoræfolia *Thausch.*
Cassia Barclayana *Sweet.*
Chamæcrista *L.*
falcata *L.*
hirsuta *L. fil.*
occidentalis *L.*
Sophora *L.*
Cercis Siliquastrum *L.*
—flor. carneo.
Clianthus puniceus *Soland.* (*Austral.*)
Clitoria ternatea *L.*
Colutea arborescens *L.*
aurantiaca *H. Burd.*
brevialata *Lange.*
caspica *Biebrst.*
crocea *Fisch.*
halepica *Lam.*
media *W.*
orientalis *Lam.*
Coppoleria monantha *Todaro.*
Coronilla atlantica *Boiss. et Reut.*
coronata *L.*
cretica *L.*
Emerus *L.*
georgica *Boris.*
glauca *L.*
lotoides *Hook.*
montana *Scop.*
orientalis *Mill.*
pentaphylla *Desf.*
pinnatifida *Hort. Ups.*
rostrata *Boiss.*
scorpioides *Koch.*
valentina *L.*
varia *L.*
Crotalaria impressa *Nees.*
incana *L.*
incanescens *L. fil.*
turgida *D C.*
Cytisus alpinus *Mill.*
Alschingeri *Vis.*
aspalathoides *Spr.*
biflorus *L'Her.*
capitatus *Jacq.*
ciliatus *Wahlberg.*
elongatus *W. et K.*
filipes *Webb.*
glabratus *Link.*
Laburnum *L.*
proliferus *L. fil.*
—albus.
purpureus *Scop.*
racemosus *Marnok.*
ratisbonensis *Schaeffer.*
Rudolphii *Ten.*
ruthenicus *Fisch.*
sessilifolius *L.*
supinus *Jacq.*
triflorus *L'Her.*
Dalea alopecuroides *W.*
Lagopus *W.*
Darlingtonia brachyloba *D C.*
Desmanthus annuus *H. M.*
strictus *Bertol.*
virgatus *W.*
Desmodium canadense *D C.*
marylandicum *D C.*
paniculatum *D C.*
viridiflorum *D C.*
Dolichos bicontortus *Dur.*
Catiang *L.*
—semine albo.
lignosus *L.*
luteus *Swartz.*
monachalis *Brot.*
myodes *H. Taur.*
niloticus *Del.*
ornatus *Wall.*
sesquipedalis *L.*
Soja *L.*
unguiculatus *L.*
Dorycnium hirsutum *Sering.*

Dorycnium ibericum W.
latifolium W.
rectum Sering.
subbiflorum Sering.
suffruticosum Vill.
Edwardsia microphylla Salisb. (Austral.)
Ervum punctulatum Bess.
Tenorii Ten.
Fagelia bituminosa D C. (Austral.)
Flemmingia semialata Roxb.
Galega officinalis L.
—fl. albo.
persica Pers.
Genista alba Lam.
Attleyana C. Koch.
canariensis L.
fragrans Hort.
lucida Camb.
mantica Poll.
monosperma Lam.
multibracteata Tausch.
polygalæfolia D C.
scoparia Lam.
sphærocarpa Lam.
sibirica L.
thyrsiflora Boot.
tinctoria L.
Gleditschia caspica Desf.
macroacantha Desf.
monosperma Lam.
sinensis Lam.
triacanthos L.
Glycine lancifolia Lag.
Glyzyrrhiza dubia Bernh.
dulcida Bernh.
echinata L.
fœtida Desf.
glandulifera W. et K.
lepidota Pursh.
uralensis Fisch.
Goodia lotifolia Salisb.
medicaginea Müll.
Gymnocladus canadensis Lam.
Halimodendron argenteum D C.
Hardenbergia monophylla Benth.
Hedysarum coronarium L.
—albiflorum.
flexuosum L.
sibiricum Poir.
Hippocrepis balearica Jacq.
ciliata W.
multisiliquosa L.
unisiliquosa L.
Hosackia Purshiana Hook.
Indigofera Anil L.
australis W. (Austral.)
coccinea Lour.
juncea D C.
Kennedya nigricans Lindl. (Austral.)
prostrata R. Br. (Austral.)
rubicunda Vent.
Lablab vulgaris D C.
—albiflorus.
Lathyrus abyssinicus H. P.
angulatus L.
articulatus L.
—auriculatus.
asphodeloides Gr. et Godr.
bithynicus D C.
—pallidus.
Cicera L.
commutatus Horn.
corniculatus Link.
cornutus Horn.
ensifolius Badaro.
hirsutus L.
inconspicuus L.
incurvus W.
latifolius L.
macranthus Lange.
mexicanus Wender.
mutabilis Sweet.
Napoleonis Hort.
Ochrus D C.

Lathyrus pratensis L.
purpureus Desf.
pyrenaicus Jord.
rotundifolius W.
sphæricus Retz.
sylvestris L.
tingitanus L.
tomentosus Lam.
tuberosus L.
Lespedeza polystachya Michx.
villosa Pers.
Lessertia brachystachya D C.
virgata Lk. et Otto.
Lotus arabicus L.
coimbricensis Brot.
corniculatus L.
diffusus Sm.
edulis L.
Gebelia Vent.
gracilis W. et K.
Jacobæus L.
lamprocarpus Boiss.
odoratus Curt.
ornithopodioides L.
palustris W.
—glabriusculus.
patens Presl.
suaveolens Pers.
tenuifolius Presl.
Lupinus arbustus Dougl.
Barkeri Lindl.
bicolor Lindl.
Cruikshanksii Hook.
Hartwegii Bot. Reg.
Liebmani Hort.
micranthus Dougl.
Moritzianus H. Ber.
pulchellus Sweet.
speciosus H. Erf.
succulentus Dougl.
Medicago apiculata W.
—polycephala.
arborea L.
arenaria Ten.
Berteroana Moris.
ciliaris W.
circinnata L.
cretacea Biebrst.
Decandollei Tineo.
denticulata W.
disciformis D C.
distans Poir.
elegans Jacq.
falcata L.
flexuosa Ten.
germana Jord.
globulosa Desv.
intertexta W.
laciniata All.
lævis Desf.
lappacea Desr.
lenticularis Lam.
lupulina L.
marginata W.
microdon Ehrenbg.
Morisiana Jord.
Murex W.
muricata Ait.
nigra W.
obscura Retz.
orbicularis W.
polycarpa W.
prostrata Jacq.
radiata L.
reticulata Benth.
rigida Lam.
sardoa Moris.
sativa L.
scutellata All.
Sorrentinii Tin.
suffruticosa Ram.
Tenoreana Jord.
Terebellum W.
Timeroyi Jord.
tornata W.
tribuloides Lam.

Medicago tuberculata W.
Melilotus arvensis Wallr.
Baumerti Horrem.
cœrulea Pers.
erratica Jord.
italica Lam.
leucantha Koch.
macrocarpa Coss. et Dur.
messanensis Desf.
parviflora Desf.
permixta Jord.
polonica Pers.
rotundifolia Ten.
rutenica Biebrst.
secundiflora Dur.
speciosa Dur.
taurica Sering.
Tommasini Jord.
Mimosa glomerata Forsk.
Onobrychis æquidentata D'Urv.
affinis Verlot.
amœna Jord.
Caput-galli Lam.
carpatica D C.
gracilis Bess.
Pallasii Biebrst.
paucidentata H. Ber.
petræa Desv.
procumbens Fisch.
sativa Lam. β.
saxatilis Lam.
Tommasini Jord.
Ononis alopecuroides L.
—pallida.
altissima Lam.
aspera Ten.
brachycarpa D C.
breviflora D C.
Columnæ All.
crotalarioides Coss.
fruticosa L.
geminiflora Lag.
mitissima L.
monophylla Desf.
Natrix L. β.
ornithopodioides L.
spinosa Wallr.
Ornithopus compressus L.
ebracteatus Brot.
perpusillus L.
sativus Brot.
Orobus Clymenum A. Br.
galegiformis Desf.
roseus Ledeb.
Smontii Hort.
tuberosus L.
vernus L.
—flaccidus.
viciæformis Lag.
Oxytropis pilosa D C.
Phaseolus biflorus H. P.
fuscus H. M.
gonospermus Savi. β.
inamœnus L.
lilac Zucc.
lunatus L.
—atropurpureus.
lupinoides Fingerh.
Max L.
mesoleucus Schrad.
multiflorus W.
—albus.
Mungo L.
ornithoos H. Patav.
—azureo-fulvus.
Ricciardianus Ten.
sanguineus Hort.
sphæricus Savi.
semierectus L.
tumidus Savi.
vexillatus L.
violaceus Steud.
vulgaris L.
—nigerrimus.
—zebra.
Pisum arvense L.

Pisum sativum L.
—ecorticatum.
—macrocarpum.
Pocockia ciliata Boiss.
cretica D C.
Podalyria australis Ve…
sericea R. Br. (Austr…
Poinciana Gilliesii Hook.
regia Bojer. (Arbor …
sima in Puerto-Ri…
Prosopis Siliquastrum …
Psoralea alnifolia H. B…
bituminosa L.
bracteata L.
candicans Eckl. et Z…
corylifolia L.
dentata D C.
glandulosa L.
involucrata Thunb.
macrostachya D C.
palæstina L.
patens Müll.
pinnata L.
plumosa Reichbch.
pubescens Balb.
Rhynchosia caribæa …
minima D C.
Robinia Pseudo-acaci…
—pyramidalis.
—sophoræfolia.
viscosa Vent.
Sarothamnus scopari…
Scorpiurus subvillosa …
sulcata L.
vermiculata L.
Securigera Coronilla …
Sesbania aculeata Pers.
ægyptiaca Pers.
Soja hispida Moench.
ochroleuca Kunth …
Sophora flavescens …
japonica L.
—pendula.
tomentosa L.
Spartium junceum L.
Sutherlandia frutesce…
Swainsonia galegifoli…
(Austral.)
Greyana Hook.
Tetragonolobus biflo…
conjugatus Link.
purpureus Moench.
Requienii F. et M.
siliquosus Roth.
Trifolium albidum Re…
angustifolium L.
arvense L.
Balansæ Boiss.
Cherleri L.
diffusum Ehrh.
elegans Savi.
erinaceum Biebrst.
fragiferum L.
glomeratum L.
hispidum Desf.
hybridum Savi.
incarnatum L.
lappaceum L.
libanoticum Ehren…
maritimum Huds.
ochroleucum L.
pallescens Schreb.
pannonicum L.
panormitanum Pr…
phleoides Pourr.
pratense L.
—sativum.
reclinatum W. et …
repens L.
resupinatum L.
scabrum L.
spumosum L.
stellatum L.
strictum L.
—lævigatum.
suffocatum Sm.

folium tomentosum *L.*
umens *Biebrst.*
vesiculosum *Savi.*
gonella Balansæ *Boiss. et Reut.*
alliceras *Fisch.*
ancellata *Desf.*
ilicica *Boiss.*
œrulea *Sering.*
orniculata *L.*
œnum-græcum *L.*
eminiflora *Lag.*
ladiata *Stev.*
amosa *L.*
onantha *C. A. M.*
rthoceras *Cav.*
innatifida *Cav.*
olycerata *L.*
enuis *Fisch*
a amphicarpa *Dorthes.*
ngustifolia *Roth.*
ropurpurea *Desf.*
iennis *L.*
lcarata *Desf.*
sperma *D C.*
rruginea *Bess.*
raminea *Sm.*
rsuta *Fisch.*
rta *Balb.*
ybrida *L.*
rcanica *Fisch.*
ucosperma *Moench.*
tea *L.*
acrocarpa *Moris.*
egalosperma *Biebrst.*
egalotropis *Led.*
usquinez *Boiss.*
rbonensis *L.*
hroleuca *Ten.*
regrina *L.*
cta *F. et M.*
atycarpos *Roth.*
eudocracca *Bertol.*
rdida *W. et K.*
icta *Biebrst.*
uifolia *Roth.*
ijuga *A. Br.*
losa *Roth.*
a glabra *Savi.*
ensis *Savi.*
nquebarica *Tod.*
guiculata *Walp.*
losa *Savi.*
naria denudata *Sm.*

Rosaceæ.

na ovina *Cuningh.* (*Austral.*)
guisorba *Vahl.*
icea *Jacq. fil.*
nonia caffra *C. Mey.*
atorium *L.*
orata *Mill.*
osa *Led.*
ens *L.*
oria β Wiedmanniana *F. et M.*
veolens *Pers.*
milla Aphanes *Leers.*
dalus glandulosa *Hort.*
nes cornucopioides *Lag.*
onia agrimonioides *D C.*
easter denticulata *H. Ber.*
tanesii *Spach.*
iflora *Lindl.*
undifolia *Lindl.*
mifolia *Hort.*
garis *Lindl.*
gus coccinea *L.*
erophylla *Flugg.*
rocarpa *Lindl.*
acantha *L.*
onostyla.
btusata.
acantha *Pers.*

Cratægus sanguinea *Pall.*
subvillosa *Schrad.*
Fragaria chiloensis *Ehrh.*
indica *Andr.*
Geum album *Gmel.*
aleppicum *Jacq.*
canadense *Murr.*
coccineum *Sibth.*
—grandiflorum.
—superbum.
dubium *Horn.*
japonicum *Thunb.*
intermedium *Ehrh.*
macrophyllum *W.*
nutans *Lam.*
ranunculoides *Sering.*
Rafinesqueanum *Steud.*
rubifolium *Lej.*
urbanum *L.*
Willdenowi *Desf.*
Magyricarpus setosus *R. et P.*
Mespilus Azarolus *Poir.*
Photinia serrulata *Lindl.*
Potentilla adpressa *Jord.*
agrimonoides *Biebrst.*
approximata *Bunge.*
argentea *L.*
astracanica *Jacq.*
aurea *L.*
arguta *Pursch.*
—ferruginea.
atrosanguinea *Lodd.*
Bigelowiana *Wudrth.*
bipinnatifida *Dougl.*
Buccoana *Clementi.*
calabra *Ten.*
canescens *Sess.*
—inclinata.
cathaclines *Lehm.*
chrysantha *Trev.*
colorata *Lehm.*
Comarum *Scop.*
delphinensis *Gr. et Godr.*
Dethomasii *Ten.*
divaricata *D C.*
Dombeyi *Nestl.*
effusa *Doug.*
elegans *H. Valent.*
exaltata *Bunge.*
gariepensis *Ecklon.*
gelida *C. A. M.*
Guntheri *Pohl.*
Hippiana *Lehm.*
hirta *L.*
—laciniosa.
—obscura.
—recta.
—rubens.
Hoopwoodiana *Sweet.*
iberica *H. P.*
incisa *D C.*
intermedia *L.*
kurdica *Boiss.*
Leschenautiana *Sering.*
millegrana *Dougl.*
missurica *Schrad.*
multifida *L.*
nepalensis *Hook.*
obscura *W.*
Oliveriana *H. Ber.*
ontopoda *Dougl.*
ornithopoda *Tauch.*
ornithopodioides *Sweet.*
pallida *H. M.*
paradoxa *Nutt.*
pensylvanica *L.*
—arguta.
—hippiana.
pilosa *W.*
pulchra *Langsd.*
recta *L.*
reptans *L.*
Romanzoffii *Ledeb.*
rubens *All.*
rupestris *L.*
Sadleri *Reichbch.*

Potentilla salisburgensis *Haenk.*
schrenkiana *Rgl.*
splendens *Ramon.*
strigosa *Pall.*
taurica *W.*
tenuiloba *Jord.*
verna *L.*
viscosa *Don.*
Poterium Magnolii *Spach.*
microphyllum *Jord.*
mauritanicum *Boiss.*
muricatum *Spach.*
rubellum *H. Brux.*
Sanguisorba *L.*
—lateriflorum.
—puberulum.
spinosum *L.*
stenolophum *Spach.*
Prunus incana *H. P.*
myrobalana *Desf.*
Padus *L.*
spinosa *L.*
Pyrus coronaria *L.*
pinnatifida *Sm.*
Rosa alba *L.*
alpina *L.*
—lagenaria.
altaica *W.*
baicalensis *Turtsch.*
canina *L.*
collina *Jacq.*
diversifolia *Vent.*
Eglanteria β bicolor *Jacq.*
fraxinifolia α blanda *D C.*
guttensteinensis *Jacq. fil.*
indica *L.*
lutescens *Pursh.*
moschata *Ait.*
pendulina *Red.*
rubiginosa *L.*
Silverhielmii *F. et M.*
spinosissima *L.*
stylosa *Desv.*
villosa *L.*
Rubus cæsius *L.*
glandulosus *Bell.*
Hoffmeisterianus *Kunth.*
Idæus *L.*
inermis *W.*
laciniatus *W.*
occidentalis *L.*
sylvestris *Sieb. et Zucc.*
vestitus *W. et K.*
Sanguisorba bracteosa *Bess.*
dyctiocarpa *L.*
flexicaulis *Reichbch.*
media *L.*
officinalis *L.*
—auriculata.
tenuifolia *Fisch.*
—viridiflora.
Sorbus Aucuparia *L.*
Spiræa Filipendula *L.*
Ulmaria *L.*

Calycantheæ.

Chimonanthus occidentalis *Hook.*

Onagrarieæ.

Boisduvalia Douglasii *Spach.*
Circæa mollis *Sieb. et Zucc.*
Clarkia compressa *Hook.*
elegans *Dougl.*
—nana.
grandiflora *Hort.*
nereifolia *Hort.*
pulchella *Pursh.*
—fl. albo.
—fl. pleno.
—marginata.
Epilobium adnatum *Griseb.*
coloratum *Muhlbrg.*
Dodonæi *Vill.*
hirsutum *L.*

Epilobium hypericifolium *Tausch.*
mexicanum *Mocq.*
montanum *L.*
—collinum.
origanifolium *Lam.*
parviflorum *Schreb.*
—subglabrum.
repandum *Spach.*
roseum *Schreb.*
squamatum *Nutt.*
tetragonum *L.*
—obscurum.
Eucharidium grandiflorum *F. et M.*
Gaura biennis *L.*
exaltata *Engelm.*
mutabilis *Cav.*
parviflora *Dougl.*
tripetala *Cav.*
Gauridium molle *Spach.*
Godetia lepida *Lindl.*
Lindleyana *Spach.*
purpurea *Sweet.*
rubicunda *Lindl.*
vinosa *Lindl.*
Wildenowiana *Spach.*
Hiortia aurea *Lees.*
Lopezia coronata *Andr.*
minima *Lag.*
racemosa *Cav.*
Œnothera acaulis *Cav.*
biennis *L.*
—pallida.
bifrons *Don.*
campilocaulis *Kunth. et Bouché.*
cognata *F. et M.*
Fraseri *Pursh.*
gauroides *Horn.*
glauca *Michx.*
holosericea *Tausch.*
Jamesii *Torr. et Gray.*
Lamarkiana *D C.*
longiflora *Jacq.*
macrocarpa *Pursh.*
media *Link.*
mollissima *L.*
nervosa *Horn.*
nocturna *Jacq.*
odorata *Jacq.*
odoratissima *Tausch.*
quadrivulnera *Dougl.*
rhizocarpa *Spr.*
rombipetala *Nutt.*
rosea *Ait.*
Sellovi *Link.*
sinuata *L.*
tenella *Cav.*
tenuifolia *Cav.*
tetraptera *Cav.*
triloba *Nutt.*
undulata *Ait.*
villosa *Thunb.*
Sphærostigma Bottæ *Spach.*
Chamissoni *F. et M.*
cheiranthifolium *F. et M.*
hirtum *Biebrst.*
minutiflorum *F. et M.*

Halorageæ.

Haloragis Cercodia *Ait.*

Lythrarieæ.

Ammania diffusa *W.*
latifolia *L.*
sanguinolenta *Sw.*
Cuphæa cynnabarina *Planch.*
Galleotiana *Hort.*
ignea *Alph. D C.*
micrantha *H. et B.*
procumbens *Cav.*
purpurea *Hort.*
silenoides *Nees.*

Cuphæa speciosa *Hort.*
viscosissima *Jacq.*
Zimapani *Retz.*
Heimia myrtifolia *Schlcht.*
salicifolia *Link.*
Lythrum brachypetalum *Spr.*
Hyssopifolia *L.*
myrtifolium *Sweet.*
Salicaria *L.*
tomentosum *Mill.*

Philadelpheæ.

Philadelphus inodorus *L.*
speciosus *Schrad.*

Myrtaceæ.

Beaufortia sparsa *R. Br.* (*Austral.*)
Calothamnus quadrifida *R. Br.* (*Austral.*)
sanguinea *Labill.*
Callistemon rugulosum *D C.* (*Austral.*)
speciosum *D C.* (*Austral.*)
Eucalyptus (*) amygdalina *Labill.*
colossea *F. Müll.*
corynocalix *F. Müll.*
cornuta *Labill.*
Globulus *Labill.*
goniocalix *F. Müll.*
gracilis *F. Müll.*
Gunnii *J. Hook.*
leucoxylon *F. Mull.*
longifolia *Link.*
marginata *Sm.*
megacarpa *F. Müll.*
obliqua *L'Herit.*
persicifolia *Lodd.*
punctata *D C.*
radiata *Sieb.*
robusta *Sm.*
rostrata *Schlecht.*
saligna *Sm.*
sideroxylon *Cunn.*
Stuartiana *F. Müll.*
viminalis *Labill.*
Fabricia lævigata *Sm.* (*Austral.*)
Myrtus bullata *Salisb.* (*Austral.*)
Tristania conferta *R. Br.* (*Austral.*)

Cucurbitaceæ.

Bryonia dioica *Jacq.*
Bryonopsis laciniata erythrocarpa *Naud.*
Cucumis anguinus *L.*
dipsaceus *Ehrenbg.*
Dudaim *L.*
prophetarum *L.*
Cucurbita aurantiaca *W.*
maxima *Duch.*
—maculata.
ovifera *L.*
—pyriformis.
—doliiformis alba.
—subglobosa alba, lævis.
—subverrucosa aurantiaca.
Pepo *L.*
—anguloides.
—aurantiaca.
—depressa.
—marsupiæformis.
—oblongo-lutea.
—placentiformis.
—pyxidaris.
—subrotunda vittata et variegata.

(*) Eucalyptorum semina ex Australia missa Hortis publicis Hispaniæ offeruntur.

Cucurbita verrucosa *L.*
—lineata.
—panduræformis picta.
—vittata et picta.
Cyclantera elastica *Naud.*
explodens *Naud.*
pedata *Schrad.*
Luffa acutangula *Roxb.*
amara *Roxb.*
cylindrica *Roem.*
fabiana *Koch.*
striata *Schrad.*
Melotria cucumerina *Naud.*
fœtida *Desf.*
scabra *Naud.*
Momordica Charantia *L.*
Elaterium *L.*
Muckia scabrella *Naud.*
Prasopepon Durieui *Naud.*
Sicyos angulata *L.*
Trichosanthes colubrina *Jacq.*

Passifloreæ.

Distemma coccinea *D C.*
Hebertiana *D C.*
Passiflora albicans *Loud.*
cœrulea *L.*
edulis *Sims.*
palmata *Lodd.*
Raddiana *D C.*
suberosa *L.*

Loaseæ.

Loasa lateritia *Gill.*
nitida *Lam.*
Microsperma bartonioides *Walp.*

Portulaceæ.

Calandrina compressa *Schrad.*
grandiflora *Lindl.*
lingulata *D C.*
nitida *D C.*
pilosiuscula *D C.*
procumbens *Moris.*
sericea *Hook.*
Claytonia perfoliata *Don.*
Portulaca foliosa *Bot. Règ.*
grandiflora *Lindl.*
—plenissima.
—lutea.
lanceolata versicolor *A. Gray.*
latifolia *Horn.*
marginata *H. et B.*
Montevidensis *Hort.*
mucronata *Link.*
oleracea *L.*
—sativa.
pilosa *L.*
—setacea.
retusa *Gray.*
rostellata *Brign.*
Tellusonii *Lindl.*
teretifolia *H. et B.*
—alba.
—coccinea.
Talinum patens *W.*
grandiflorum *Lockh.*
Moritzianum *Klotz.*
Trianthema monogyna *L.*

Paronychieæ.

Anychia dichotoma *Michx.*
Corrigiola capensis *Thunb.*
telephiifolia *Pourr.*
Herniaria Besseri *Fisch.*
cinerea *D C.*
glabra *L.*
hirsuta *L.*
incana *Lam.*
latifolia *Lapeyr.*
Lœflingia hispanica *L.*

Minuartia campestris *L.*
dichotoma *L.*
Paronychia arabica *D C.*
aurantiaca *Webb.*
bonariensis *D C.*
echinata *Lam.*
herniarioides *Nutt.*
Polycarpæa Teneriffæ *Lam.*
Scleranthus annuus *L.*
perennis *L.*

Crassulaceæ.

Æonium cuneatum *Webb. et Berth.*
Aicrysum Parlatoreanum *Bolle.*
Sedum acre *L.*
Cepæa *L.*
—tetraphyllum.
cœruleum *Vahl.*
globulifolium *Moris.*
hispanicum *L.*
—glandulosum.
oppositifolium *Sims.*
orientale *Boiss.*
reflexum *L.* α collinum.
rubens *L.*
stellatum *L.*
Telephium *L.*
—purpureum.
Sempervivum Heuffelii *Schott.*
tectorum *L.*

Ficoideæ.

Aizoon canariense *L.*
Mesembryanthemum acinaciforme *L.*
æquilaterum *Haw.*
Aitonis *Jacq.*
—albiflorum.
australe *Ait.*
cordifolium *L.*
creniflorum *Thunb.*
crystallinum *L.*
cuneifolium *Jacq.*
deltoides *Haw.*
lucidum *Mill.*
pinnatifidum *Ait.*
Sesuvium revolutifolium *Ort.*
Tetragonia echinata *Ait.*
expansa *Ait.*

Cacteæ.

Cereus Ackermnani *Salm.*
Epiphyllum alatum *Haw.*
Mammillaria pusilla *D C.*
Opuntia brasiliensis *Haw.*
pusilla *Salm.*

Grosularieæ.

Ribes alpinum *L.*
aureum *Pursh.*
divaricatum *Dougl.*
floridum *L'Her.*
nigrum *L.*
rubrum *L.*
—album.
sanguineum *Pursh.*
Uva-crispa *L.*

Saxifragaceæ.

Heuchera caulescens *Pursh.*
hispida *Pursh.*
lucida *Lodd.*
macrophylla *Lodd.*
Menziesii *Hook.*
Richardsonii *R. Br.*
Saxifraga Huetiana *Boiss.*
lingulata *Bell.*
tridactylites *L.*

Umbellifer

Æthusa Cynapium *L.*
Ainsworthia cordata
trachycarpa *Boiss.*
Ammi glaucifolium *L.*
majus *L.*
Visnaga *Lam.*
Anethum graveolens
segetum *L.*
Sowa *Roxb.*
Angelica lucida *L.*
Anthriscus Cerefoliu
lævigata *Griseb.*
Apium graveolens *L.*
Archangelica a
rea *Hoff.*
decurrens *Reichb*
littoralis *Agardh.*
officinalis *L.*
mexicana *Hort.* *L*
Athamanta sicula *L.*
Bifora flosculosa *Bie*
radians *Biebrst.*
testiculata *D C.*
Bowlesia tenera *Spr*
Bupleurum aristatum
fruticosum *L.*
Gerardi *Jacq.*
glaucum *D C.*
junceum *L.*
lophocarpum *Boi*
multinerve *D C.*
prostratum *Link.*
rotundifolium *L.*
semicompositum
Cachrys involucrata
Carum Bulhocastan
Buriaticum *Turc*
Carvi *L.*
Caucalis daucoides
—iberica.
leptophylla *L.*
Chærophyllum arot
aureum *L.*
monogonum *Kit.*
nodosum *Lam.*
temulum *L.*
Cnidium apioides *S*
orientale *Boiss.*
venosum *Koch.*
Condylocarpus apu
Conium croaticum
Conopodium canad
Coriandrum Bieber
melphitense *Ten*
sativum *L.*
Cuminum Cyminum
Daucus aureus *Des*
Broteri *Ten.*
Gingidium *L.*
hispanicus *D C.*
hispidus *Desf.*
maritimus *Lam.*
mauritanicus *All*
—pterochlænus
muricatus *L.*
polygamus *Gou*
pulcherrimus *K*
Didiscus cœruleus
Dimetopia pusilla
Eriosynaphe tortu
Eryngium Anders
aquifolium *Cav.*
Bourgati *Gouan*
cœruleum *Bieb*
creticum *Lam.*
dichotomum *D*
falcatum *Spr.*
giganteum *Bieb*
glomeratum *La*
multifidum *Sibt*
Oliverianum *D*
planum *L.*
rigidum *Link.*
spinalba *Vill.*

ngium tripartitum *Desf.*
Vrightii *A. Gray.*
ula communis *L.*
—verticillata.
rientalis *L.*
eseloides *C. A. M.*
ylvatica *Bess.*
hyrsiflora *Sib.*
ingitana *L.*
ulago nodosa *Boiss.*
niculum dulce *B. Bauh.*
ulgare *Gaertn.*
selquistia cordata *L. fil.*
inata *Boiss.*
osciadium leptophyllum *D C.*
gusticifolium *C. A. M.*
acleum caspicum *Hort.*
elphinense *Jord.*
issectum *Led.*
legans *Jacq.*
avescens *Baumg.*
—angustifolium.
—latifolium.
ranatense *Boiss.*
inatum *Michx.*
ongifolium *Jacq.*
almatilobum *D C.*
ersicum *H. P.*
ubescens *Biebrst.*
yrenaicum *Guss.*
illosum *Fisch.*
Vallichii *D C.*
Vilhelmsii *F. et M.*
eratoria caucasica *Biebrst.*
renia dichotoma *D C.*
ingosa *Boiss.*
bera leptophylla *Hoffm.*
admania sicula *D C.*
oecia cuminoides *L.*
erpitium hispidum *Biebrst.*
rutenicum *L.*
iler *L.*
ilobum *Crantz.*
isticum officinale *Koch.*
notis condensata *F. et M.*
iontana *D C.*
—fol. latioribus.
cherenckiana *C. A. M.*
ulgaris *D C.*
—sibirica.
isticum pyrenæum *Gouan.*
gydaris panacina *D C.*
omentosa *Koch.*
abaila carvifolia *Boiss.*
um athamanticum *Jacq.*
opospermum cicutarium *D C.*
anthe apiifolia *Brot.*
hærophylloides *L.*
rocata *L.*
lobulosa *F. et M.*
ymnorrhiza *Brign.*
arsthia *Jacq.*
achenalii *Gmel.*
eucedanifolia *Polich.*
impinelloides *L.*
rolifera *L.*
ilaifolia *Biebrst.*
opanax orientalis *Boiss.*
aya platycarpos *Koch.*
hypleurum alpinum *Ledeb.*
achryoides *Ledeb.*
tinaca Fleischmani *Koch.*
ucida *L.*
ativa *L.*
—edulis.
elinoides *Vis.*
roselinum sativum *Hoffm.*
—cordatum.
cedanum alsaticum *L.*
ustriacum *Koch.*
aicalense *Koch.*
esserianum *Boiss.*
oriaceum *Reichbch.*
nvolucratum *Koch.*
fficinale *L.*
alsum *Steud.*

Peucedanum tenuifolium *Thunb.*
rablense *Koch.*
venetum *Koch.*
verticillare *Koch.*
Physospermum aquilegifolium *Koch.*
Pimpinella affinis *Ledeb.*
Anisum *L.*
Kurdica *Koch.*
magna *L.*
media *Pers.*
peregrina *L.*
Saxifraga *L.*
Tragium *Vill.*
Ptychotis Ajowan *D C.*
heterophylla *Koch.*
Reutera gracilis *Boiss.*
Ridolfia segetum *Moris.*
Scandix affinis *C. Koch.*
balonia *H. Angers.*
Balansæ *Reut.*
brachycarpa *Guss.*
hispanica *Boiss.*
infesta *L.*
macrorrhincha *F. et M.*
persica *Mart.*
pinnatifida *Vent.*
Selinum Carvifolia *L.*
Seseli elatum *Gouan.*
globiferum *Vis.*
gracile *W. et K.*
gummiferum *Sm.*
leucospermum *W. et K.*
montanum *D C.*
petræum *Biebrst.*
Pallassii *Biebrst.*
rigidum *W. et K.*
varium *Trevir.*
Silaus Besserii *D C.*
pratensis *Bess.*
tenuifolius *D C.*
Sium intermedium *Ten.*
Sisarum *L.*
Smyrnium Olusatrum *L.*
perfoliatum *Mill.*
rotundifolium *Mill.*
Thapsia villosa *L.*
Tordylium maximum *L.*
syriacum *L.*
Torilis neglecta *Schult.*
Trinia Kitaibelli *Biebrst.*
Hoffmanni *Biebrst.*
vulgaris *D C.*
Turgenia latifolia *Hoffm.*

Araliaceæ.

Aralia spinosa *L.*
Sciodaphyllum Brownei *Spr.*

Corneæ.

Cornus alba *L.*
mascula *L.*
—fl. luteo.
sanguinea *L.*
sericea *L'Herit.*
stricta *Lam.*

Caprifoliaceæ.

Leycesteria formosa *Wall.*
Lonicera Caprifolium *L.*
—pubescens.
chinensis *Wats.*
cœrulea *L.*
grata *Ait.*
iberica *Biebrst.*
orientale *Lam.*
pallida *Host.*
punicea *Sims.*
tatarica *L.*
—albiflora.
—sibirica.
Xylosteum *L.*

Sambucus canadensis *L.*
Ebulus *L.*
nigra *L.*
—laciniata.
racemosa *L.*
Simphoricarpos racemosus *Michx.*
vulgaris *Michx.*
Viburnum Opulus *L.*
rugosum *Pers.*
Tinus *L.*

Rubiaceæ.

Asperula ciliata *Rochel.*
cynanchica *L.*
galioides *Biebrst.*
hexaphylla *All.*
macrocarpa *Boiss.*
rivalis *Sibth.*
scutellaris *Vis.*
tinctoria *L.*
tyraica *Bess.*
Crucianella gilanica *Trin.*
glauca *Rich.*
latifolia *L.*
—monspeliaca.
laxiuscula *Jord.*
stylosa *Trin.*
Diodia dasycephala *Cham.*
prostrata *Sw.*
radula *Cham.*
Galium æthnicum *Biv.*
anglicum *Huds.*
Aparinella *Lange.*
aristatum *L.*
divaricatum *Lam.*
dumetorum *Jord.*
elatum *Sm.*
humifusum *Biebrst.*
hypnoides *Vill.*
intricatum *Boiss.*
litigiosum *D C.*
lucidum *All.*
Mollugo *L.*
nebulosum *Boiss.*
orientale *Boiss.*
parisiense *L.*
physocarpum *Ledeb.*
rubioides *L.*
rubrum *L.*
saccharatum *All.*
sylvestre *Poll.*
tricorne *With.*
uliginosum *D C.*
verum *L.*
Phyllis Nobla *L.*
Plocama pendula *Ait.*
Richardia scabra *L.*
Rubia Olivierii *Rich.*
Sherardia arvensis *L.*
Spermacoce tenuior *L.*
Valantia hispida *L.*

Valerianeæ.

Centranthus Calcitrapa *Dufr.*
Lecoqui *Jord.*
longiflorus *Stev.*
macrosiphon *Boiss.*
ruber *D C.*
—albus.
—angustifolius.
Valeriana officinalis *L.*
pyrenaica *L.*
Valerianella alliariæfolia *Lindl.*
Aucheri *Boiss.*
auricula *D C.*
clorodontha *Coss. et Dur.*
coronata *D C.*
—discoidea.
hamata *D C.*
oxyrrhincha *F. et M.*
platyloba *Dufr.*
Szovitsiana *Fisch.*

Dipsaceæ.

Asterocephalus acutiflorus *Reichbch.*
brachiatus *Reichbch.*
prolifer *Spr.*
Cephalaria alpina *R. et S.*
ambrosioides *R. et S.*
centauroides *R. et S.*
cilicica *Boiss.*
Cornuti *H. Bon.*
cretacea *R. et S.*
decurrens *R. et S.*
elata *Schrad.*
leucantha *R. et S.*
jopensis *Coult.*
neglecta *Verlot.*
radiata *Griseb.*
syriaca *R. et S.*
tatarica *R. et S.*
—gigantea.
transylvanica *Schrad.*
Vaillantii *Schott.*
Dipsacus ferox *Lois.*
fullonum *L.*
—lilacinus.
—lævis.
laciniatus *L.*
recurvus *Habert.*
sylvestris *Mill.*
Knautia dipsacifolia *Host.*
hybrida *Coult.*
longifolia *Koch.*
orientalis *L.*
Timeroyi *Jord.*
Pterocephalus bicolor *Boiss. et Kotsch.*
Scabiosa argentea *L.*
calyptrocarpa *H. Flor.*
caucasica *Biebrst.*
—heterophylla.
Columbaria *L.*
—latifolia.
cretica *L.*
dichotoma *Ucria.*
Fischeri *D C.*
Hymetia *Boiss. et Sprun.*
maritima *L.*
—hirsuta.
—leucantha.
micrantha *Desf.*
ochroleuca *L.*
palæstina *L.*
prolifera *L.*
reversa *Ledeb.*
Succisa *L.*
tenuisecta *Jord.*
ucranica *L.*

Compositæ.

Acanthospermum humile *D C.*
Achillea ægyptiaca *Hort.*
albicaulis *C. A. M.*
ambigua *H. Bon.*
Ageratum *L.*
asplenifolia *Vent.*
atrata *L.*
auriculata *W.*
crassifolia *Hort.*
dentifera *D C.*
filipendulina *D C.*
Gerberi *W.*
lanata *Spr.*
lancæfolia *All.*
ligustica *All.*
magna *L.*
Millefolium *L.*
nobilis *L.*
obscura *Nees.*
pectinata *W.*
Seidlii *Presl.*
semipectinata *Desf.*
setacea *W. et K.*
Sprengeliana *H. Bon.*
tanacetifolia *All.*

Achillea Thomasiana *Gmel.*
umbellata *Sibth.*
Achyrachæna mollis *Schauer.*
Achyropappus schkuhrioides *Link.*
Achyrophorus apargioides *D C.*
hispidus *D C.*
pinnatifidus *D C.*
Acroclinium album *Hort.*
Actinomeris alternifolia *D C.*
helianthoides *Nutt.*
oppositifolia *Fresen.*
parviflora *Nutt.*
tetraptera *D C.*
Ageratum conspicuum *Hort.*
conyzoides *L.*
Houstonianum *Mill.*
mexicanum *Sweet.*
Agioseris amalecitana *Boiss.*
Akylopsis suaveolens *Lehm.*
Alfredia cernua *Cass.*
stenolepis *Kar. et Kir.*
Alloizonium arctotideum *Kunze.*
Amberboa Lipii *D C.*
moschata *D C.*
muricata *D C.*
Amblyocarpum inuloides *F. et M.*
Amblyolepis setigera *D C.*
Amellus annuus *W.*
Ammobium alatum *R. Br.*
Anacyclus pubescens *D C.*
pulcher *Besser.*
radiatus *Loiss.*
—purpurascens.
tomentosum *D C.*
valentinus *L.*
Andryala laxiflora *D C.*
lyrata *Pourr.*
Ragusina *L.*
Anisoderis rhœadifolia *F. et M.*
Anthemis æthnensis *Schouw.*
altissima *D C.*
arvensis *L.*
aurea *D C.*
austriaca *Jacq.*
Bourgæi *Boiss.*
callosa *Boiss.*
chrysocephala *Boiss. et Reut.*
chrysoleuca *Gay.*
granatensis *Boiss.*
Guicciardii *Boiss. et Heldr.*
incrassata *Lois.*
Kitaibelii *Spr.*
maritima *L.*
mixta *L.*
Neilreichii *Ortm.*
nobilis *L.*
parnassica *Boiss.*
pedunculata *Desf.*
peregrina *W.*
piscinalis *Durieu.*
purpurea *Hort.*
rigescens *W.*
ruthenica *Biebrst.*
tinctoria *L.*
pallida *Hort.*
tripolitana *Boiss.*
Triunfetti *D C.*
Wiedmaniana *F. et M.*
Anthochytrum alpinum *Reichbch. fil.*
Apargia magellensis *H. Flor.*
Aphanostephus arkansanus *A. Gray.*
Aplopappus ciliatus *D C.*
pulchellus *D C.*
rubiginosus *Regel.*
Arachnospermum heterospermum *Boiss.*
Artemisia Absinthium *L.*
annua *L.*
argentea *L'Herit.*
desertorum *D C.*
—Fontanesiana.
glutinosa *Gay.*
gnaphalioides *Nutt.*

Artemissia Messerchmidiana *Besser.*
—viridis.
maronitana *Vis.*
scoparia *W. et K.*
selengensis *Turez.*
vallesiaca *All.*
vulgaris *L.*
—parviflora.
Aster abbreviatus *Nees.*
adulterinus *W.*
æstivus *Ait.*
dumosus *L.*
firmus *Nees.*
floribundus *H. P.*
leucanthemus *Desf.*
Novi-Belgii *L.*
—ampliforus.
—floribundus.
obliquus *Nees.*
puniceus *L.*
pyrenæus *Desf.*
repertus *Hort.*
rubricaulis *Lam.*
rupestris *Hort.*
salignus *W.*
sibiricus *L.*
simplex *W.*
tenuifolius *L.*
Asteriscus aquaticus *D C.*
Asterothrix asperrima *Cass.*
Atractylis cancellata *L.*
Baeria chrysostoma *F. et M.*
Bahia leucophylla *D C.*
stœchadifolia *D C.*
Baldallia ranunculoides *Parl.*
Barkhausia alpina *D C.*
bursifolia *Spr.*
cernua *Reichbch.*
fœtida *D C.*
glandulosa *Presl.*
leontodontoides *B. Reichb.*
Marschallii *C. A. M.*
purpurea *Bivon.*
rhœadifolia *Biebrst.*
rubra *Moench.*
setosa *D C.*
taraxacifolia *D C.*
Berlandiera texana *D C*
Bidens atrosanguinea *Hort.*
bipinnata *L.*
—hirsuta.
bullata *L.*
chinensis *L.*
connata *Muhlbrg.*
ferulæfolia *D C.*
fœniculifolia *D C.*
frondosa *L.*
grandiflora *Reichbch.*
heterophylla *Ort.*
leucantha *W.*
pilosa *L.*
quadriaristata *D C.*
Schimperi *C. H. Sch. Bip.*
tripartita *L.*
Wallichii *D C.*
Warszerwiczii *Regel.*
Biotia macrophylla *D C.*
Schreberi *D C.*
Blainvillea rhomboidea *Cass.*
Brachycome diversifolia *F. et M.*
Broteroa trinervata *Pers.*
Bupthalmum grandiflorum *L.*
salicifolium *L.*
Cacalia gigantea *Jacq. fil.*
Calais Bigelowi *A. Gray.*
Calendula ægyptiaca *Desf.*
incana *W.*
micrantha *Guss.*
microcephala *Kralik.*
palæstina *Boiss.*
persica *C. A. M.*
platycarpa *Cass.*
platyglossa *F. et M.*
sancta *L.*
stellata *Cav.*

Calendula tripterocarpa *Rupr.*
Calimeris incisa *D C.*
Callichroa Douglassi *Torr. et Gray.*
platyglossa *F. et M.*
Calliopsis alleghiana *H. Bon.*
atkinsoniana *Hook.*
basalis *Ott. et Dietr.*
bicolor *Reichbch.*
—speciosa nigra.
fimbriata *Lange.*
tinctoria *D C.*
—atropurpurea.
Carduus acanthoides *L.*
arabicus *Jacq.*
argentatus *L.*
cephalanthus *Viv.*
Personata *Jacq.*
pycnocephalus *W.*
tenuiflorus *Sm.*
uncinatus *Biebrst.*
Carlina Biebersteiniana *Horn.*
Carthamus tinctorius *L.*
Carpesium cernuum *L.*
Catananche lutea *L.*
Cenia formosa *Hort.*
subheterocarpa *Les.*
turbinata *Pers.*
Cenocline globifera *Koch.*
Centaurea adonidifolia *Reichbch.*
alba *L.*
algeriensis *Coss. et Dur.*
Apula *Lam.*
arenaria *Biebrst.*
aspera *L.*
—auriculata.
atropurpurea *W.*
—lutea.
—ochroleuca.
austriaca *W.*
axillaris *W.*
bannatica *H. Pest.*
Calcitrapa *L.*
calcitrapoides *L.*
calocephala *D C.*
—atropurpurea.
—sulphurea.
canariensis *W.*
ceratophylla *Ten.*
chrysolopha *Boiss. et Kostchy.*
cinerea *Lam.*
Crocodylium *L.*
Cyanus *L.*
Debeauxii *Gr. et Godr.*
decipiens *Reichbch.*
depressa *Biebrst.*
diluta *H. Kew.*
dissecta *Ten.*
elongata *Desf.*
eriophora *L.*
exarata *Boiss.*
ferox *Desf.*
Fontanesii *Ten.*
fuliginosa *Reut.*
fuscata *Desf.*
glastifolia *L.*
Grafliana *D C.*
gymnocarpa *Moris.*
haplolepis *Moretti.*
Hosteana *Hladn.*
latisquama *D C.*
laxiseta *Coss. et Dur.*
macrocephala *Muss. Pusk.*
maculosa *Lam.*
melitensis *L.*
microptilon *Gren. et Godr.*
Mierghii *Jord.*
montana *L.*
Morisiana *H. Prag.*
napifolia *L.*
nigrescens *D C.*
—dentata.
Oliveriana *D C.*
orientalis *L.*
—fuscata.
—heterolepis *Lag. Mss.*

Centaurea orientalis
—pratensis.
—rotundisquama
Orphanidea *Neld.*
paniculata *L.*
—vera.
Parlatorii *Heldr.*
pectinata *L.*
pulchella *Ledeb.*
rigidifolia *Bess.*
ruthenica *Lam.*
semi-Jacea *Reichb*
Seridis *L.*
—lanceolata.
—pinnatifida.
—scabriuscula.
—septemspinosa.
—subhirsuta.
—sublyrata.
—virescens.
sonchifolia *L.*
sphærocephala *L*
stereophylla *Bes*
strobilacea *Scop.*
transalpina *D C.*
uliginosa *Brot.*
Verutum *L.*
Zanoni *Sebast.*
Centauridium *Dru et Gr.*
Centratherum *Leers.*
Cephalophora aro
Cercostylos brasil
Chamæmelum call
decipiens *Boiss.*
oreades *Boiss.*
uniglandulosum
Chamæpence afra
diacantna *D C.*
stellata *D C.*
Chamomilla fusca
parthenoides *G*
Charieis cœrulea
heterophylla *C*
Chartolepis *Bieb et Sp.*
Chondrilla brevi
latifolia *Biebrs*
Chrysanthem *Schousb.*
cinerariæfoliu
coronarium *L.*
frutescens *L.*
—filifolium.
grandiflorun *L*
Roxburgii *De*
segetum *L.*
viscosum *Des*
Chrysocoma *Co*
Chrysopsis spor
villosa *Nutt.*
Chrysophthalmi rium *H. Be*
Cichorium calvi
Cirsium affine
arachnoideum
canum *Biebrs*
ciliatum *Bieb*
crinitum *Boi*
eriophorum
Erisithales *S*
flavispinum
—castellanu
heterophyllo
laniflorum *B*
monspessula
ochroleucun
ponticum *C.*
semipinnatu
serrulatum
Cladanthus ara
proliferus *C*
Cnicus benedi
Kostchyi *Bo*
pseudo-ben

Microlonchus tenellus *Spach.*
Micropus supinus *L.*
Microseris pygmæa *D C.*
Monolopia major *D C.*
Mulgedium leucophæum *D C.*
  multiflorum *D C.*
Myriactis Gmelini *D C.*
Nemauchenes aculeata *Cass.*
Notobasis syriaca *Cass.*
Obeliscaria atrosanguinea *Hort.*
  columnaris *D C.*
  pinnata *D C.*
  pulcherrima *D C.*
Onobroma flavescens *Spr.*
Onopordon Acanthium *L.*
  alexandrinum *Boiss.*
  Cardunculus *Boiss.*
  elongatum *Lam.*
  græcum *Boiss. et Heldr.*
  horridum *Viv.*
  Sibthorpii *Boiss. et Held.*
  virens *D C.*
Oporinia autumnalis *Don.*
Osteospermum moniliferum *L.*
Othonna cheirifolia *L.*
Ototheca arvensis *Fenz.*
Ozothamnus ferrugineus *R. Br.*
Pachylepis Kalmii *Less.*
Palafoxia Hookeriana *Torr. et Gray.*
  linearis *Lag.*
  texana *D C.*
Pallenis spinosa *Cass.*
Parthenium Hysterophorus *L.*
  integrifolium *L.*
Phagnalon græcum *Boiss.*
Picridium arabicum *Hochst.*
  hispanicum *Poir.*
  lingulatum *Vent.*
  tingitanum *Desf.*
  vulgare *Desf.*
Picris cupuligera *Dur.*
  hieracioides *L.*
  laciniata *Vis.*
  lappacea *Spr.*
  livida *Boiss.*
  pauciflora *W.*
  Sprengeriana *Lam.*
Plagius ageratifolius *D C.*
Plejogyne microcephala *C. Koch.*
Podolepis affinis *H. P.*
Podospermum intermedium *D C.*
  laciniatum *D C.*
Polyactidium delphinifolium *D C.*
Polymnia Uvedalia *W.*
Prenanthes tenuifolia *Cass.*
Prolongoa setabensis *Boiss. et Reut.*
Ptarmica atrata *D C.*
  bisserrata *D C.*
  impatiens *D C.*
  vulgaris *Blackw.*
Pterotheca Nemausensis *Cass.*
Ptilomeris aristata *Nutt.*
  undulata *D C.*
Pulicaria anthemoides *Nutt.*
  arabica *Cass.*
  dysenterica *Gaertn.*
  undulata *D C.*
  vulgaris *Cass.*
Pyrethrum callosum *Boiss.*
  carneum *Biebrst.*
  caucasicum *W.*
  corymbosum *W.*
  decipiens *C. A. M.*
  macrophyllum *W.*
  maritimum *Sm.*
  maylinum *H. Bon.*
  Myconis *Moench.*
  myriophyllum *Meyer.*
  niveum *Lag.*
  parthenifolium *W.*
  pulverulentum *Lag.*
  roseum *Biebrst.*
Pyrropappus carolinianus *D C.*
Rhagadiolus stellatus *Gaertn.*
Rhagadiolus edulis *Gaertn.*
Rhaponticum pulchrum *F. et M.*
Rhynchopsidium sessiliflorum *D C.*
Robertia taraxacoides *D C.*
Rodigia commutata *Desv.*
Rudbeckia amplexifolia *Jacq.*
  digitata *D C.*
  hirta *L.*
  laciniata *L.*
  —media.
  Neumannii *Loud.*
  speciosa *Wender.*
Santolina rosmarinifolia *L.*
  villosa *Mill.*
  viridis *W.*
Sanvitalia procumbens *Lam.*
  —fl. pleno.
Schkuhrria abrotanoides *Roth.*
Scorzonera bœtica *Boiss.*
  deliciosa *Guss.*
  hispanica *L.*
  latifolia *D C.*
  plantaginea *Schlchtd.*
  rumicifolia *H. Vind.*
Senecio ægyptius *L.*
  arabicus *L.*
  Cacaliaster *Lam.*
  chrysanthemifolius *Poir.*
  Cineraria *D C.*
  coriaceus *Ait.*
  Doria *L.*
  flosculosus *Jord.*
  gallicus *Vill.*
  inæquidens *D C.*
  Jacobæa *L.*
  —campestris.
  Petasites *D C.*
  rosmarinifolius *L. f.*
  triflorus *L.*
  verbenæfolius *Jacq.*
  viscosus *L.*
Serratula centauroides *L.*
  Gmelini *Ledeb.*
  pinnatifida *Poir.*
  quinquefolia *Biebrst.*
Siegesbeckia himalayensis *H. Ber.*
  iberica *W.*
  jorullensis *H. et B.*
  orientalis *L.*
Silybum eburneum *Coss. et Dur.*
Silphium erythrocaulon *Bernh.*
  Hornemanni *Schrad.*
  integrifolium *Michx.*
  perfoliatum *L.*
  trifoliatum *L.*
Simsia cordata *Cass.*
  megacephala *Schultz Bip.*
  subaristata *A. Gray.*
Sogalgina trilobata *Cass.*
Solidago canadensis *L.*
  elliptica *Ait.*
  fragans *W.*
  gigantea *Ait.*
  latifolia *L.*
  nutans *Desf.*
  recurvata *W.*
  rigida *L.*
  rugosa *Mill.*
  scabra *Muhlbrg.*
  Shortii *Torr. et Gr.*
  Virgaurea *L.*
Soliva Barcklayana *D C.*
Sonchus arvensis *L.*
  ciliatus *Lam.*
  fallax *Wallr.*
  longifolius *Trevir.*
  tenerrimus *L.*
Soyeria montana *Jacq.*
Sphærocline nigellæfolia *Schultz.*
Sphæromorphæa centipeda *D C.*
Spilanthes Acmella *L.*
  fusca *H. P.*
  oleracea *L.*
  pseudo-Acmella *L.*
Stenactis annua *Cass.*
  strigosa *D C.*
Stevia ivæfolia *W.*
Synedrella nodiflora *Gaertn.*
Tagetes corymbosa *Sweet.*
  Dillenii *H. Brux.*
  erecta *L.*
  —nana plena.
  multifida *D C.*
  patula *L.*
  —nana.
  signata *Bartl.*
  —grandiflora.
  —pumilla.
  tenuifolia *Cav.*
Tanacetum boreale *Fisch.*
  cilicicum *Boiss.*
  lacustre *Fenzl.*
  Meyerianum *Schultz.*
  monspeliense *Schrad.*
  parthenifolium *Schultz Bip.*
  pauciflorum *Rich.*
  tauricum *H. Ber.*
  vulgare *L.*
Taraxacum caucasicum *D C.*
  dissectum *Led.*
  maculatum *Jord.*
  palustre *D C.*
  pyrropappum *Boiss.*
  rubrinerve *Jord.*
Telekia cordifolia *D C.*
Thelesperma filifolium *A. Gray.*
Thlipsocarpus bœticus *Kunze.*
Thrincia hirta *D C.*
Tithonia tagetiflora *D C.*
Tolpis barbata *Gaertn.*
Tragopogon brevirostris *D C.*
  crocifolium *L.*
  floccosus *W. et K.*
  mutabilis *Jacq.*
  porrifolius *L.*
  pratensis *L.*
Tridax procumbens *L.*
Tripleurospermum maritimum *Koch.*
Tripteris cheiranthifolia *Schultz.*
Trochoseris californica *F. et M.*
Urospermum capense *Spr.*
  picroides *Desf.*
Venidium calendulaceum *Less.*
Verbesina alata *L.*
  oppositifolia *Fresen.*
  virginica *L.*
Vernonia anthelmintica *W.*
  fasciculata *Michx.*
  novæboracensis *W.*
  præalta *Less.*
Wedelia hispida *H. et B.*
Xanthium antiquorum *W.*
  arenarium *Lasch.*
  brevirostre *Wall.*
  inæquilaterum *D C.*
  macrocarpum *D C.*
  Strumarium *L.*
Xeranthemum annuum *L.*
  cylindraceum *Sibth.*
  erectum *Presl.*
  longepapposum *F. et M.*
  radiatum *Lam.*
Ximenesia encelioides *Cav.*
Youngia Thunbergiana *D C.*
Zacyntha verrucosa *Gaertn.*
Zinnia elegans *Jacq.*
  —violacea.
  —purpurascens.
  Ghiesbreghtii *H. Hal.*
  multiflora *L.*
  —flava.
  tenuiflora *Jacq.*

Lobeliaceæ.

Clintonia elegans *Dougl.*
Isotoma axillaris *R. Br.*
Lobelia dentata *Cav.*
  bicolor *Curt.*
Lobelia Erinus *L.*
  inflata *L.*

Campanulace[æ.]

Adenophora Lamarkii
  latifolia *Fisch.*
  stylosa *Fisch.*
Campanula alata *Desf.*
  altaica *Alph. D C.*
  americana *L.*
  bononiensis *L.*
  Cervicaria *L.*
  capitata *Reichbch.*
  cephalotes *Fisch.*
  collina *Biebrst.*
  divergens *W.*
  Erinus *L.*
  eximia *Wand.*
  falcata *D C.*
  foliosa *Ten.*
  formosa *H. Bon.*
  garganica *Ten.*
  glomerata *L.*
  grandiflora *D C.*
  Grosseckii *Heuff.*
  Hostii *Baumg.*
  Hohenackeri *F. et M.*
  latifolia *L.*
  linifolia *Lam.*
  Martini *H. Bon.*
  Medium *L.*
  obliquifolia *Ten.*
  punctata *Lam.*
  rapunculoides *L.*
  Rapunculus *L.*
  rhomboidea *L.*
  rotundifolia *L.*
  sarmatica *Ker.*
  sibirica *L.*
  Tenorii *Moret.*
  Trachelium *L.*
Jasione montana *L.*
Michauxia campanulo[ides]
  lævigata *Vent.*
Phyteuma canescens
  Charmelii *Vill.*
  limonifolium *Sibth.*
  orbiculare *L.*
Platycodon grandiflor[um]
Specularia castellana
  falcata *D C.*
  pentagonia *D C.*
  perfoliata *D C.*
  Speculum *D C.*
Symphiandra pendula
Trachelium cœruleum
Wahlenbergia cape[nsis]
  D C.
  dichotoma *D C.*
  exilis *Alph. D C.*
  lobelioides *Alph. D*

Gesneriace[æ.]

Gloxinia speciosa *Lodd.*
  tubiflora *Cav.*

Vacciniee[æ.]

Vaccinium Myrtillus *L.*

Epacride[æ.]

Leucopogon Richei (*Aus-*
  tral.)

Francoace[æ.]

Francoa sonchifolia

Primulace[æ.]

Anagallis arvensis *L.*
  —carnea.
  indica *Lind.*

nagallis latifolia *L.*
Monelli *Desf.*
Philippsii *Hort.*
phœnicea *Lam.*
ndrosace elongata *L.*
—nana.
maxima *L.*
nana *Horn.*
septentrionalis *L.*
terolinum adoense *Kunze.*
simachia thyrsiflora *L.*
vulgaris *L.*
imula chinensis *Lindl.*
officinalis *Jacq.*

Myrsineaceæ.

rsine variabilis *R. Br.* (*Austral.*)

Ebenaceæ.

ospyros virginiana *L.*

Oleaceæ.

axinus angustifolia *Vahl.*
Ornus *L.*
oxycarpa *W.*
ustrum japonicum *Thunb.*
italicum *Mill.*
—xanthocarpum.
nepalense *Wall.* (*Austral.*)
vulgare *L.*
telæa ovata *R. Br.* (*Austral.*)
illyræa angustifolia *L.*

Jasmineæ.

minum fruticans *L.*
umile *L.*
doratissimum *L.*

Apocyneæ.

xia buxifolia *R. Br.* (*Austral.*)
cynum hypericifolium *Ait.*
a rosea *L.*

Asclepiadeæ.

epias cœrulea *H. Valent.*
urassavica *L.*
nuginosa *Kunth.*
vea *L.*
rgata *Balb.*
phocarpus fruticosus *R. Br.*
petalum cœruleum *Dne.*
ploca græca *L.*
elia variegata *L.*
etoxicum medium *D C.*
grum *Moench.*

Gentianeæ.

iana adscendens *Pall.*
uciata *L.*
ponaria *L.*

Bignoniaceæ.

pa syringæfolia *Sims.*
villea sinensis *Lam.*
ma radicans *Juss.*

Sesameæ.

nia fallax *Kunze.*
ea *Lindl.*
boscidea *Glox.*
num orientale *L.*

Hydrophylleæ.

anthus viscidus *Alph. D C.*
Nyctelæa *W.*

Eutoca Menziesii *R. Br.*
Wrangeliana *Fisch.*
Nemophila atomaria *F. et M.*
—discoidalis.
phacelioides *Nutt.*
Phacelia bipinnatifida *Michx.*
circinnata *Jacq. fil.*
congesta *Hook.*
tanacetifolia *Benth.*
Whitlavia grandiflora *Haw.*
minor *Haw.*

Polemoniaceæ.

Bonplandia geminiflora *Cav.*
Collomia linearis *Nutt.*
Gilia achilleæfolia *Benth.*
capitata *Dougl.*
densiflora *Benth.*
diffusa *H. Bon.*
geminiflora *Fisch.*
millefoliata *Fisch.*
multicaulis *Benth.*
nivalis *Van Hout.*
rigidula *Benth.*
tricolor *Benth.*
—fl. albo.
—splendens.
Ipomopsis elegans *Michx.*
Leptosiphon aureus *Benth.*
hybridus *Hort.*
Phlox Drumondii *Hook.*
Polemonium boreale *Adams.*
cœruleum *L.*
—dissectum.
—lacteum.
—pterospermum.
—vulgare.
mexicanum *Cerv.*
pulcherrimum *Hook.*
rupestre *L.*

Convolvulaceæ.

Convolvulus babylonicus *Ten.*
elongatus *W.*
evolvuloides *Desf.*
farinosus *L.*
floridus *L.*
hastatus *Hook.*
Hermanniæ *L'Herit.*
justiciæfolius *Fisch.*
mauritanicus *Boiss.*
monstrosus *Hort.*
montevidensis *Spr.*
Nil *L.*
oleæfolius *Sm.*
Pilosella *Lieb.*
pseudo-siculus *Cav.*
rhyniospermus *Hochst.*
Scammonia *L.*
siculus *L.*
tricolor *L.*
undulatus *Cav.*
Cuscuta europæa *L.*
Dichondra sericea *Sweet.*
Evolvulus alsinoides *L.*
Ipomæa cordigera *Mart.*
elegans *Hort.*
hederacea *L.*
—corolla quinquefida.
hirsutula *Jacq. fil.*
kermesina *Van Hout.*
luteola *Jacq.*
racemosa *Poir.*
rubrocœrulea *Hook.*
sibirica *Pers.*
sinensis *Chois.*
triloba *L.*
Pharbitis hispida *Chois.*
—fl. albo.
—fl. purpureo.
Quamoclit coccinea *Moench.*
vulgaris *Chois.*
—fl. albo.

Borragineæ.

Amsinckia angustifolia *Lehm.*
Anchusa asperrima *Del.*
capensis *Thunb.*
elata *Boiss.*
granatensis *Boiss.*
hybrida *Ten.*
italica *L.*
leptophylla *Koch.*
officinalis *L.*
—angustifolia.
undulata *L.*
Asperugo procumbens *L.*
Borago officinalis *L.*
—flore albo.
Cerinthe gynandra *Gasp.*
minor *L.*
retorta *Sibth.*
Cynoglossum amplifolium *Hochst.*
divaricatum *Lehm.*
furcatum *Wall.*
glochidiatum *Wall.*
Heynei *G. Don.*
nebrodense *Guss.*
pictum *Ait.*
Echinospermum barbatum *Lehm.*
consanguineum *F. et M.*
cristatum *Alph. D C.*
cynoglossioides *Lehm.*
diploloma *Fisch.*
heteracanthum *Ledeb.*
læve *C. A. M.*
Lappula *Lehm.*
marginatum *Lehm.*
patulum *Lehm.*
Redouskii *Lehm.*
squarrosum *Reichbch.*
strictum *Led.*
Echium creticum *L.*
grandiflorum *Desf.*
Haenkii *H. Bon.*
parviflorum *Moench.*
plantagineum *L.*
rosulatum *Lange.*
rubrum *Jacq.*
simplex *D C.*
violaceum *L.*
Ehretia tinifolia *L.*
Eliophytum indicum *D C.*
parviflorum *D C.*
Heliotropium curassavicum *L.*
europæum *L.*
peruvianum *L.*
supinum *L.*
villosum *W.*
Lithospermum apulum *L.*
arvense *L.*
distichum *Ort.*
latifolium *Michx.*
officinale *L.*
tenuiflorum *L. fil.*
Lycopsis arvensis *L.*
vesicaria *L.*
Nonea grandiflora *Steud.*
nigricans *D C.*
rosea *Link.*
violacea *D C.*
Omphalodes linifolia *Moench.*
Paracaryum cappadocicum *Boiss.*
Symphytum asperrimum *Biebrst.*
echinatum *Ledeb.*
officinale *L.*
—purpureum.
—ochroleucum.
orientale *L.*
tauricum *W.*
Tournefortia fruticosa *R. Br.*
heliotropioides *Hook.*
Trichodesma africanum *Lehm.*
indicum *Lehm.*

Solanaceæ.

Atropa Belladona *L.*
Capsicum annuum *L.*
—cerasiforme.
cordiforme *Mill.*
grossum *L.*
longum *D C.*
—incrassatum.
—recurvum.
microcarpum *Spin.*
ovatum *D C.*
pendulum *W.*
testiculatum *Vis.*
Cestrum auriculatum *L'Herit.*
Cyphomandra betacea *Mart.*
Datura Bertolonii *Parlat.*
ceratocaulis *Ort.*
dubia *Rich.*
fastuosa *L.*
—alba.
—lutea fl. pleno.
—rubra.
—Huberiana.
ferox *L.*
gigantea *H. Jen.*
guayaquilensis *H. et B.*
Hummata *Nees.*
lævis *L. fil.*
lurida *Fries.*
Metel *L.*
—muricata.
quercifolia *H. et B.*
Stramonium *L.*
Tatula *L.*
Dictyocalix quadrivalvis *Hook.*
Hyosciamus albus *L.*
—sessilifolius.
canariensis *Ker.*
chloranthus *Wend.*
major *Mill.*
niger *L.*
—agrestis.
pallidus *W. et K.*
physaloides *L.*
pusillus *L.*
reticulatus *L.*
Lycium afrum *L.*
chinense *Bunge.*
lanceolatum *Poir.*
megistocarpum *D C.*
peruvianum *Hort.*
Trewianum *R. et S.*
Lycopersicum cerasiforme *Dun.*
—baccis rubris.
esculentum *Mill.*
—baccis luteis.
pyriforme *Dun.*
racemigerum *Lange.*
Nicandra physalodes *Gaertn.*
violacea *H. Ber.*
Nicotiana acuminata *Graham.*
Berteriana *Desf.*
campanulata *H. Ber.*
chinensis *Fisch.*
fastigiata *Nees.*
fragrans *Bernh.*
glauca *Graham.*
glutinosa *L.*
graciliflora *A. Br.*
grandiflora purpurea *Hort.*
humilis *Desf.*
latissima *Mill.*
longiflora *Cav.*
macrophylla *Spr.*
—gigantea.
paniculata *L.*
rotundifolia *Lindl.*
rustica *L.*
—pumila.
sanguinea *Lk. et Ott.*
scabra *H. M.*
Tabacum *L.*
—alipes.
—gracilipes.
texana *H. P.*
Nolana grandiflora *Lehm.*
paradoxa *Lindl.*
prostrata *L.*

Petunia grandiflora purpurea *Hort.*
nyctaginiflora *Juss.*
multiflora *Hort.*
parviflora *Juss.*
violacea *Hook.*
—Atkinsiana.
—vulgaris.
Physalis æquata *Jacq. fil.*
Alkekengi *L.*
Alpini *Jacq.*
capsicifolia *Dun.*
chenopodifolia *Lam.*
curassavica *L.*
fœtens *Poir.*
lancifolia *Nees.*
Linkiana β *Nees.*
mexicana *Lieb.*
pubescens *L.*
Saracha Jaltomata *Schlchtd.*
viscosa *Schrad.*
Solanum æthiopicum *L.*
—inerme.
americanum *Mill.*
astroides *Jacq.*
atropurpureum *Schrank.*
—sanguineum.
aureum *H. P. non Dun.*
Balbisii *Dun.*
Berterii *H. P.*
bonariense *L.*
campechiense *L.*
ciliatum *Lam.*
cinereum *R. Br.*
citrullifolium *A. Br.*
cymocarpum *Fenzl.*
Dillenii *Schult.*
Douglassii *Dun.*
Dulcamara *L.*
fistulosum *Rich.*
Fontanesianum *Dun.*
glaberrimum *Dun.*
gracile *Ott.*
guineense *Lam.*
hederaceum *Rich.* (*Austral.*)
humile *Bernh.*
incertum *Dun.* β.
integrifolium *Poir.*
laciniatum *Ait.* (*Austral.*)
macrophyllum *H. Monsp.*
marginatum *L. fil.*
memphiticum *Mart.*
Millerii *Jacq.*
nicotianæfolium *Lag.*
nigrum *L.*
—melanocerasum.
nodiflorum *Jacq.*
ochroleucum *Bast.*
oleraceum *Rich.*
ovigerum *Dun.*
pseudocapsicum *L.*
pterocaulon *Dun.*
pyracanthum *Jacq.*
racemiflorum *Dun.*
radicans *L.*
retroflexum *Dun.*
sisymbriifolium *Lam.*
—albiflorum.
sodomæum *L.*
Texanum *Dun.*
Thonningianum *Jacq. fil.*
tomentosum *L.*
utile *Klotz.*
villosum *Lam.*
violaceum *R. Br.*
Zuccagnianum *Dun.*
Withania aristata *Pang.*
somnifera *Dun.*
—flexuosa.

Scrophulariaceæ.

Alonsoa caulialata *R. et P.*
Antirrhinum assurgens *Buc.*
Barrelieri *Boreau.*
Antirrhinum Hueti *Reut.*
latifolium *DC.*
Linkianum *Boiss. et Reut.*
majus *L.*
—kermesinum.
—pumilum.
orientale *Boiss.*
Orontium *L.*
—indicum.
—grandiflorum.
rupestre *Boiss.*
Bartsia viscosa *L.*
Browalia Czewiakowski *Varsa.*
demisa *L.*
Calceolaria glutinosa *Heer. et Regel.*
pinnata *L.*
Celsia laciniata *Poir.*
betonicæfolia *Desf.*
orientalis *L.*
Chænostoma fœtidum *Benth.*
Chelone barbatum *Cav.*
Collinsia bartsiæfolia *A. Gray.*
bicolor *Benth.*
Digitalis ambigua *Murr.*
canariensis *L.*
eriostachya *Fisch.*
fulva *Lindl.*
gloxinioides *Hort.*
grandiflora *Lam.*
lævigata *Kit.*
lanata *Ehrh.*
Lindleyana *Tausch.*
lutea *L.*
micrantha *Roth.*
miniata *H. Bon.*
nevadensis *Kunze.*
obscura *L.*
orientalis *Lam.*
parviflora *Jacq.*
purpurea *L.*
—fl. albo.
Thapsi *L.*
Duboisia myoporoides *R. Br.* (*Austral.*)
Erinus alpinus *L.*
Linaria amethystea *Hoffm.*
—flava.
arenaria *D C.*
Biebersteinii *Bess.*
bipartita *Desf.*
cæsia *D C.*
capraria *Moris.*
Cavanillesii *Chav.*
chalepensis *W.*
commutata *Bernh.*
Elatine *Desf.*
genistæfolia *Mill.*
littoralis *W.*
micrantha *Steud.*
minor *Desf.*
minutiflora *C. A. M.*
modesta *Boiss.*
origanifolia *D C.*
persica *Chav.*
prætermissa *Delastre.*
Prestandræ *Tineo.*
purpurea *Mill.*
rhitidosperma *H. Ber.*
Salzmanni *Boiss.*
—violacea.
simplex *D C.*
striata *D C.*
spuria *W.*
Tournefortii *Poir.*
—glabrescens.
triphylla *Mill.*
versicolor *Mœnch.*
Lindenbergia urticæfolia *Lehm.*
Lyperia diandra *H. Ber.*
violacea *L.*
Manulea violacea *Link.*
Maurandia antirrhiniflora *H. et B.*
Barklayana *Bot. Reg.*
semperflorens *Ort.*
Mazus rugosus *Lour.*
Mimulus cardinalis *Lindl.*
floribundus *Bot. Reg.*
luteus *L.*
pilosiusculus *H. et B.*
—glaber.
ringens *L.*
Nemesia floribunda *Lehm.*
Paulownia imperialis *Sieb. et Zucc.*
Pentastemon acuminatum *Dougl.*
campanulatum *W.*
—angustifolium.
—atropurpureum.
Cobæa *Nutt.*
confertum *Dougl.*
Digitalis *Nutt.*
glandulosum *Dougl.*
grande *Nutt.*
Kartwegii *Benth.*
hirsutum *W.*
Mackeyanum *Know. et West.*
perfoliatum *A. Brong.*
pubescens *Soland.*
—angustifolium.
—multiflorum.
Salpiglossis variabilis *Hort.*
Schizanthus pinnatus *R. et P.*
retusus *Hook.*
Scrophularia alata *Gill.*
alpestris *Hopp.*
altaica *Murr.*
appendiculata *Schultz.*
aquatica *L.*
—oblongata.
arguta *Soland.*
auriculata *L.*
betonicæfolia *L.*
canina *L.*
chrysantha *Jaub. et Sp.*
cretacea *Fisch.*
Ehrharti *Koch.*
grandidentata *Ten.*
lucida *L.*
madritensis *H. Ber.*
Neesii *Wirtg.*
nodosa *L.*
peregrina *L.*
sambucifolia *L.*
Sckellii *Spr.*
Scorodonia *L.*
vernalis *L.*
Sphenandra viscosa *Benth.*
Teedia lucida *Rudolph.*
Verbascum Blattaria *L.*
Boerhavii *L.*
densiflorum *Bertol.*
fœtidum *H. M.*
Lagurus *Fisch.*
majale *D C.*
nigrum *L.*
phlomoides *L.*
phœniceum *L.*
pulverulentum *Curt.*
sinuatum *L.*
Thapsus *L.*
virgatum *With.*
Veronica agrestis *L.*
Anagallis *L.*
Bachoffeni *Heuff.*
Buxbaumii *Ten.*
candidissima *Bouché.*
Chamædrys *L.*
crassifolia *Wierzb.*
crista-galli *Stev.*
gentianoides *Vahl.*
grandis *Fisch.*
incana *L.*
longebracteata *Link.*
longiflora *R. et S.*
—puberula.
longifolia α *D C. Fl. Fr.*
maritima α *Schrad.*
—foliis oppositis.
—foliis ternis.
micrantha *Link. et Hoffm.*
monstrosa *Hort.*
Veronica officinalis *L.*
romana *L.*
speciosa *Hook.*
spicata polystachya *Fr.*
spuria *L.*
—foliis ternis.
Teucrium *L.*
Waldsteiniana *Schot*

Acanthace

Acanthus mollis *L.*
Schotianus *H. Vind*
spinosus *L.*
Adhatoda furcata *Nee*
Andrographis echioid
Anisacanthus virgular
Barleria longifolia *L.*
parviflora *R. Br.*
Diclyptera resupinata
peruviana *Juss.*
Dipteracanthus micra
parviflorus *Nees.*
patulus *Nees.*
strepens *Lecomt.*
Monechma bracteatum
debile *Nees.*
Peristrophe bicalycul
Rostellaria abyssinic
Schwabea ciliaris *N*
Thunbergia alata *H*

Verbenac

Bouchea pseudo-Ge
Callicarpa american
Durantha Ellisia *L.*
Lantana aculeata *L.*
Bonardi *L.*
Camara *L.*
Kisi *A. Rich.*
leucantha *Hort.*
mutabilis *L.*
nivea *Vent.*
pulcherrima *Hor*
radula *Sw.*
salvifolia *Jacq.*
Lippia canescens *H*
nodiflora *Rich.*
purpurea *Jacq.*
Priva echinata *Gu*
Shuttleworthia pu
Verbena angustifo
bonariensis *L.*
bracteosa *Mich*
caroliniana *Med*
hastata *L.*
hispida *R. et P.*
lævigata *Fries.*
littoralis *Kunth.*
paniculata *Lam*
pinnatifida *Lam*
prostrata *R. Br*
scabra *Vahl.*
supina *L.*
Vitex Agnus-cas
—fl. carneo.
incisa *Lam.*

Myopo

Stenochilus lon (*Austral.*)

Selag

Dischisma aren
Hebenstreitia te

Labi

Acrocephalus
Ajuga Chamæp
Chia *Schreb*
glabra *Presl.*

methystea cœrulea *L.*
allota acetabulosa *Benth.*
africana *Benth.*
hirsuta *Benth.*
hispanica *Benth.* β.
italica *Benth.*
mollissima *Benth.*
nigra *L.*
orbicularis *Lag.*
pseudodictamnus *Benth.*
etonica hirsuta *L.*
officinalis *L.*
unella alba *Pall.*
australasica *Moric.*
hyssopifolia *L.*
vulgaris *L.*
—parviflora.
—pinnatifida.
—laciniata.
lamintha Clinopodium *Benth.*
graveolens *Benth.*
nenthæfolia *Host.*
Nepeta *Link.*
officinalis *L.*
—villosissima.
patavina *Host.*
otundifolia *Benth.*
umbrosa *D C.*
Ironella triphylla *Moench.*
iopodium argenteum *Arrab.*
tlanticum *H. Ahd.*
eus Persoonii *Benth.*
cocephalum Moldavica *L.*
—flore albo.
utans *L.*
eltatum *L.*
eregrinum *L.*
hymiflorum *L.*
iolzia cristata *W.*
mostachys laciniata *Bunge.*
—pinnatisecta.
lermannia parviflora *Trautv.*
eopsis bifida *Boenning.*
chroleuca *Lam.*
yrenaica *Bartl.*
etrahit *L.*
-parviflora.
sopus officinalis *L.*
-albiflorus.
emantia canescens *F. et M.*
ium purpureum *L.*
andula abrotanoides *Lam.*
rysanthemifolia *H. Bon.*
clinans *F. et M.*
nata *Boiss.*
ultifida *L.*
edunculata *Cav.*
nnata *L. fil.*
ibescens *Dne.*
oica *L.*
-latifolia.
iurus altaicus *Spr.*
rdiaca *L.*
laciniatus.
multifidus.
aucescens *Ledeb.*
arrubiastrum *L.*
iricus *L.*
aricus *L.*
losus *Desf.*
as aspera *Spr.*
lica *R. Br.*
rtinicensis *R. Br.*
ticæfolia *R. Br.*
anthus nepetoides *Benth.*
gosus *F. et M.*
ophulariæfolius *Benth.*
pus europæus *L.*
altatus *L. fil.*
ana crassifolia *Benth.*
ubium Alysson *L.*
ididissimum *L.*
ariæfolium *Desr.*
ticum *Lob.*
ieatum *Russel.*
tescens *Hort.*

Marrubium Kotschyii *Boiss.*
leonuroides *Desr.*
peregrinum *L.*
—strictum.
sericeum *Boiss.*
supinum *L.*
vulgare *L.*
—lanatum.
Melissa Acinos *Benth.*
alpina *Benth.*
hirsuta *Balb.*
officinalis *L.*
—altissima.
umbrosa *Biebrst.*
Mentha arvensis *L.*
crispata *Schrad.*
lavandulacea *W.*
Pulegium *L.*
rotundifolia *L.*
suavis *Guss.*
sylvestris *L.*
—nemorosa.
tomentosa *Urbill.*
viridis *L.*
Micromeria bonariensis *Fisch.*
dalmatica *Benth.*
græca *Benth.*
marifolia *Benth.*
microphylla *Benth.*
Molucella lævis *L.*
spinosa *L.*
Monarda fistulosa *L.*
purpurea *Lam.*
rugosa *Ait.*
Moschosma ocymoides *Benth.*
Nepeta angustifolia *Vahl.*
botryoides *Ait.*
camphorata *Boiss.*
Cataria *L.*
—citriodora.
cœrulea *Ait.*
grandiflora *Biebrst.*
graveolens *W.*
—rubra.
hispanica *Boiss. et Reut.*
italica *L.*
latifolia *D C.*
longiflora *Vent.*
marrubioides *W.*
Nepetella *L.*
—major.
nuda *L.*
parnasica *Boiss.*
pectinata *L.*
tuberosa *L.*
Ocimum aduncum *Vis.*
Basilicum *L.*
—anisatum.
—difforme.
—thyrsiflorum.
—urticæfolium.
carnosum *Link. et Ott.*
canum *Sims.*
gratissimum *L.*
melissæodorum *Vis.*
minimum *L.*
Petitianum *A. Rich.*
Origanum castratum *Savi.*
fortuitum *Savi.*
heracleoticum *L.*
Majorana *L.*
majoricum *Cambess.*
normale *Don.*
pallidum *Desf.*
vulgare *L.*
—prismaticum.
—smyrnæum.
—virens.
Perilla ocimoides *L.*
Phlomis agraria *Ledeb.*
canariensis *Hort.*
elliptica *Benth.*
ferruginea *Ten.*
fruticosa *L.*
—latifolia.
Herba-venti *L.*

Phlomis pungens *W.*
Russeliana *Lag.*
tuberosa *L.*
viscosa *Poir.*
Plectranthus parviflorus *W.*
tomentosus *E. Mey.*
Prasium majus *L.*
Prostanthera nivea *Cunningh.* (*Austral.*)
Pycnanthemum pilosum *Nutt.*
Salvia abyssinica *Jacq.*
ægyptiaca *L.*
Æthiopis *L.*
amarissima *Ort.*
austriaca *L.*
bicolor *Lam.*
campestris *Biebrst.*
canariensis *L.*
ceratophylloides *L.*
clandestina *L.*
coccinea *L.*
—purpureo-nana.
disermas *L.*
dumetorum *Andr.*
farinacêa *Benth.*
filamentosa *Benth.*
graciliflora *Mart. et Gal.*
grandiflora *Ettling.*
hirsuta *Jacq.*
hispanica *L.*
Horminum *L.*
indica *L.*
lanceolata *H. M.*
lavandulæfolia *Vahl.*
—aurita.
lyrata *L.*
maritima *L.*
micrantha *Vahl.*
napifolia *Jacq.*
nemorosa *L.*
nilotica *Vahl.*
nutans *L.*
pendula *Vahl.*
pinnata *L.*
pratensis *L.*
prismatica *Cav.*
Rœmeriana *Schlchtd.*
runcinata *L. fil.*
Sachetii *H. Prag.*
Sclarea *L.*
splendens *Ker.*
sylvestris *L.*
Tenorii *Schrank.*
tiliæfolia *Vahl.*
tingitana *Ettling.*
triangularis *Thunb.*
triloba *L.*
—alba.
Verbenaca *L.*
verticillata *L.*
virgata *Ait.*
viscosa *Jacq.*
Satureja cuneifolia *Ten.*
—glabriuscula.
intermedia *C. A. M.*
montana *L.*
—illirica.
rupestris *Wulf.*
Thymbra *L.*
Scutellaria albida *L.*
alpina *L.*
altissima *L.*
Columnæ *All.*
hederacea *Kunth.*
laterifolia *L.*
nigrescens *Spr.*
peregrina *L.*
Siebersii *Bunge.*
Sideritis canariensis *L.*
hirsuta *L.*
linearifolia *Lam.*
montana *L.*
perfoliata *L.*
scordioides *L.*
—angustifolia.
Stachys alpina *L.*

Stachys annua *L.*
arenaria *Vahl.*
Betonica *Benth.*
bizanthina *Koch.*
cretica *L.*
germanica *L.*
grandidentata *Lindl.*
heraclea *All.*
hirta *L.*
intermedia *Ait.*
italica *Mill.*
—pungens.
jugalis *Burch.*
lanata *Jacq.*
lavandulæfolia *Vahl.*
menthæfolia *Viv.*
persica *Gmel.*
Poiretii *Ten.*
pubescens *Ten.*
ramosissima *M. et Auch.*
recta *L.*
saturejoides *M. et Auch.*
sericea *Wall.*
setifera *C. A. M.*
subcrenata *Vis.*
Teucrium Arduini *L.*
Botrys *L.*
campanulatum *L.*
capitatum *L.*
cubense *L.*
euganeum *Vis.*
flavum *L.*
fruticans *L.*
hircanicum *L.*
lusitanicum *Lam.*
Marum *L.*
montanum *Mill.*
orientale *L.*
Polium *L.*
Scorodonia *L.*
Thymus alpinus *L.*
capitatus *Link.*
Mastichina *L.*
origanoides *Webb.*
Zygis *L.*
Ziziphora capitata *L.*
clinopodioides *Lam.*
hispanica *L.*
tenuior *L.*

Globularieæ.

Globularia vulgaris *L.*

Plumbagineæ.

Armeria cephalotes *Link.*
longiaristata *Boiss.*
maritima *W.*
plantaginea *W.*
Goniolimon tataricum *Boiss.*
Plumbago pulchella *Boiss.*
rhomboidea *Hook.*
zeylanica *L.*
Statice Bonduelli *Lestib.*
duriuscula *Girard.*
incana *L.*
oleæfolia *Scop.*
sinuata *L.*
Smithii *Ten.*
spathulata *Desf.*
tatarica *L.*
tripteris *Del.*

Plantagineæ.

Plantago acanthophylla *Dne.*
alpina *L.*
amplexicaulis *Cav.*
arenaria *W. et K.*
argentea *Chaix.*
asiatica *L.*
bonariensis *H. Ch.*
Candollei *Rapin.*
carinata *Schrad.*

Plantago Coronopus *L.*
—angustifolia.
—Cupani.
Cynops *L.*
decumbens *Forsk.*
Eschscholtziana *F. et M.*
exaltata *Horn.*
garganica *Ten.*
gnaphalodes *Nutt.*
Guillemeniana *Dun.*
Hookeriana *F. et M.*
indica *L.*
kamtschatica *Link.*
Lagopus *L.*
lanceolata *L.*
lusitanica *W.*
macrorrhiza *Poir.*
maritima *L.*
—pubescens.
maxima *Ait.*
media *L.*
microcephala *Poir.*
pratensis *H. et B.*
pumila *L.*
purpurascens *Nutt.*
Serraria *L.*
stricta *Schousb.*
—pannonica.
tomentosa *Lam.*
truncata *Chamiss.*
virginica *L.*
Webbii *Barnd.*
Wulfenii *W.*

Nyctagineæ.

Abronia umbellata *Lam.*
Allionia nyctaginea *Michx.*
Boerhavia hirsuta *L.*
viscosa *Lag.*
Mirabilis dichotoma *L.*
Jalapa *L.*
—ambigua.
—planiflora.
longiflora *L.*
Whringhtiana *Dne.*
Oxybaphus Cervantesii *Lag.*
chilensis *Steud.*
cucullatus *Choiss.*
glabrifolius *Vahl.*
viscosus *L'Herit.*

Amaranthaceæ.

Achyranthes alba *Ecklon.*
argentea *Lam.*
crispa *Desf.*
Acnida tuberculata *Moq.*
Acroglochin persicarioides *Moq.*
Ærua javanica *Juss.*
radicans *Mart.*
Albersia Blitum *Kunth.*
—rubens.
gracilis *Webb. et Berthel.*
Althernanthera paronychioides *A. St. Hil.*
sessilis *R. Br.*
Amaranthus albus *L.*
bullatus *Besser.*
caudatus *L.*
chlorostachys *W.*
cruentus *L.*
flavus *L.*
gangeticus *W.*
gracilis *Poir.*
græcizans *L.*
hybridus *L.*
hypochondriacus *L.*
lividus *L.*
melancholicus *L.*
—ruber.
oleraceus *L.*
paniculatus *L.*
—maculatus.
polygonoides *L.*
recurvatus *H. P.*
Amaranthus retroflexus *L.*
rigidus *Schult.*
sanguineus *L.*
speciosus *Don.*
spinosus *L.*
strictus *W.*
sylvestris *Desf.*
tricolor *L.*
Amblogyna polygonoides *Rafin.*
Celosia albida *W.*
argentea *Moq.*
cristata *L.*
—splendens.
margaritacea *L.*
Chamissoa pyramidalis *Moq.*
Cyathula tomentosa *Moq.*
Deeringia indica *Spr.*
Digera arvensis *Forsk.*
Euxolus caudatus *Moq.*
viridis δ rubens *Moq.*
Frœlichia floridana *D C.*
gracilis *Moq.*
Gomphrena aurantiaca *Dne.*
decumbens *Jacq.*
globosa *L.*
—rubra.
—variegata.
Haageana *Hort.*
pulchella *Mart.*
Mengea tenuifolia *Moq.*
Pupalia atropurpurea *Moq.*
Scleropus crassipes *Moq.*
Thelanthera polygonioides *Moq.*

Salsoleæ.

Atriplex calotheca *Rafin. et Horn.*
hortensis *L.*
—rubra.
laciniata *L.*
nitens *Rebent.*
oblongifolia *W. et K.*
rosea α *D C.*
Beta Cicla *L.*
orientalis *Moq.*
patellaris *Moq.*
patula *Ait.*
procumbens *Ehrh.*
trigyna *W. et K.*
Blitum Bonus Henricus *C. A. M.*
capitatum *L.*
petiolare *Link.*
polymorphum *C. A. Mey.*
rubrum *Reichbch.*
virgatum *L.*
—minus.
Chenopodina altissima *Moq.*
salsa *Moq.*
Chenopodium ambrosioides *L.*
Atriplicis *L.*
Botrys *L.*
chilensis *Schrad.*
ficifolium *Sm.*
fœtidum *Schrad.*
glaucum *L.*
graveolens *W.*
incisum *Poir.*
murale *L.*
opulifolium *Schrad.*
punctulatum *Scop.*
Quinoa *W.*
rubricaulis *Schrad.*
serotinum *L.*
urbicum *L.*
Corispermum hyssopifolium *L.*
—densiflorum.
nitidum *Kit.*
Marschallii *Stev.*
—floridum.
Pallasii *Stev.*
Cycloloma platyphyllum *Moq.*
Echinopsilon eriophorum *Moq.*
hyssopifolium *Moq.*
Enchylæna tomentosa *R. Br.*
Eurotia ceratoides *C. A. M.*
Hablitzia tamnoides *Biebrst.*
Kochia arenaria *Roth.*
Monolepis chenopodioides β trifida *Schrad.*
Panderia pilosa *Fisch.*
Petiveria alliacea *L.*
Polycnemum arvense *L.*
—majus.
Ragodia nutans *R. Br.*
Roubieva multifida *Moq.*
Salsola Kali *L.*
—angustifolia.
Tragus *L.*
Soda *L.*
Schoberia corniculata *F. et M.*
crassifolia *Steud.*
maritima *Moq.*
Suæda altissima δ *Pall.*
fruticosa *Moq.*

Basellaceæ.

Basella alba *L.*
lucida *L.*
ramosa *Jacq.*
rubra *L.*
Boussingaultia baselloides *H. et B.*

Phytolacceæ.

Phytolacca decandra *L.*
octandra *L.*
purpurascens *Al. Br. et Bouché.*
rugosa *Al. Br. et Bouché.*
Rivina humilis *L.*
octandra *L.*

Polygonaceæ.

Atraphaxis spinosa *L.*
Emex spinosa *Campd.*
Fagopyrum carinatum *Moench.*
dentatum *Moench.*
emarginatum *Moench.*
membranaceum *Moench.*
Oxyria reniformis *Hook.*
Polygonum alpestre *Wall.*
argyrocoleon *Kunze.*
Bellardi *All.*
Convolvulus *L.*
cymosum *Desf.*
divaricatum *L.*
herniarioides *Del.*
incanum *Schmidt.*
maritimum *L.*
nodosum *Pers.*
orientale *L.*
—flore albo.
Persicaria *L.*
persicarioides *H. et B.*
tinctorium *Lour.*
virginianum *L.*
Rheum crispum *Ledeb.*
Rumex Acetosella *L.*
ægyptiacus *L.*
alpinus *L.*
arifolius *L.*
cordifolius *Horn.*
crispus *L.*
dentatus *L.*
hamatus *Trevir.*
Hydrolapathum *Huds.*
littoralis *H. et B.*
longifolius *H. et B.*
Lunaria *L.*
Marschallianus *Reichbch.*
Nemolapathum *Ehrh.*
nemorosus *Schrad.*
obtusifolius *L.*
olympicus *Boiss.*
palustris *Sm.*
papillaris *Boiss. et Reut.*
Patientia *L.*
polygonifolius *Loud.*
Rumex pratensis *Mer*
pulcher *L.*
purpureus *Poir.*
reticulatus *Bess.*
salicifolius *Weinm.*
sanguineus *L.*
strictus *Link.*
vesicarius *L.*
Teloxis aristata *Moq.*

Proteace

Hakea acicularis *R.*
tral.)
Protea mellifera *Th*
tral.)

Elæagne

Elæagnus angustifoli

Santalace

Osyris alba *L.*

Aristolochi

Aristolochia Bonpla
ciliosa *Benth.*

Begoniace

Begonia discolor *Sm.*
manicata *Brong.*

Euphorbia

Acalypha brachistach
cordata *Thunb.*
hispida *W.*
virginica *L.*
Beyera viscosa *Mi*
tral.)
Euphorbia capitata *L.*
ceratocarpa *Ten.*
coralloides *L.*
dentata *Michx.*
glareosa *Biebrst.*
helioscopia *L.*
hypericifolia *L.*
Kunzei *Lehm.*
Lagascæ *Spr.*
Lathyris *L.*
maculata *L.*
mauritanica *L.*
medicaginea *Poir.*
nutans *H. M.*
oblongata *Griseb.*
obtusifolia *Poir.*
picta *Jacq.*
pilosa *L.*
platyphylla *L.*
portlandica *L.*
prostrata *Ait.*
prunifolia *Jacq.*
pubescens *Vahl.*
serrata *L.*
Sibthorpii *Boiss.*
terracina *L.*
trapezoidalis *Vi*
trigonocarpa *Fi*
variegata *Sims.*
virgata *W. et K.*
Poinsettia cyatoph
heterophylla *Gb*
Ricinus africanus *W*
communis *L.*
—minor.
—armatus.
inermis *Jacq.*
leucocarpus *H. B*
lividus *Jacq.*
rutilans *H. Ber.*
sanguineus *Hort.*

ısensis *Desf.*
ridis *W.*

Urticaceæ.

ssonetia papyrifera *W.*
ɛolea tenacissima *L.*
ridis *Ehrnbrg.*
taria cretica *L.*
fusa *Mert. et Koch.*
a cannabina *L.*
ıica *L.*
dartii *L.*
pida *D C.*
mbranacea *Poir.*
ılifera *L.*

Moreæ.

macrophylla *Desf.*

Betulaceæ.

glutinosa *W.*
ı alba *L.*

Celtideæ.

australis *L.*
identalis *L.*
ırnefortii *Lam.*

Coniferæ.

Pinsapo *Boiss.*
rina leptoclada *Miq.* (*Austral.*)
drivalvis *Labill.* (*Austral.*)
ıs Libani *Barr.*
ıssus elegans *Hort.*
ıbris *Endl.*
ıca *Lam.*
izontalis *Mill.*
ʳsoniana *Murr.*
dula *Hort.*
ıra distachya *L.*
ısima *Desf.*
rpus cupressiformis *Labill.* (*Austral.*)
ırus cinerascens *Hort.*
munis *L.*
ıucasica.
nicea *L.*
halepensis *Mill.*
ster *Ait.*
ɛstris *L.*
a sempervirens *Endl.*
baccata *L.*
essa *Hort.*
midalis *Hort.*
occidentalis *L.*
areana.
ıtalis *L.*
mpacta.
ıuca.
ɛrmedia.
crocarpa.
palensis.
ramidalis.
ricta.
arica.

Alismaceæ.

Plantago *L.*

Cannaceæ.

Annei *Hort.*
ıra *H. Hal.*
ıowiana *Warsz.*
nea *Ait.*
ribunda *Regel.*
enta *Lodd.*
ıa *H. Ber.*

Jacquinii *Bouché.*
Karstenii *Bouché.*
lanuginosa *Rosc.*
lutea *Rosc.*
—maculata *Regel.*
—pallida *Regel.*
nigricans *Hort.*
peruviana *Red.*
polymorpha *H. Ber.*
Schubertii *Bouché.*
speciosa *Ker.*
spectabilis *Bouché.*
tenuiflora *Bouché.*
texensis *Bouché.*
Warscewiczii *Dietr.*
—semperflorens.
Thalia dealbata *Fras.*

Irideæ.

Antholyza æthiopica *L.*
Belemcauda chinensis *D C.*
Gladiolus communis *L.*
Iris acuta *W.*
compressa *Thunb.* (*Austral.*)
desertorum *Guldenst.*
fragrans *Salisb.*
Güldenstædtiana *Biebrst.*
fœtidissima *L.*
halophila *Pall.*
pallida *Lam.*
sibirica *L.*
Sogdiana *Bunge.*
spuria *L.*
stenogyna *D C.*
triflora *Balb.*
Ixia crocata *L.*
Sisyrinchium chilense *Hook.*
gramineum *Lam.*
laxum *Link.*
—major.
striatum *Sm.*
tenuifolium *H. et B.*
Trichonema purpurascens *Sweet.*

Amaryllideæ.

Alstrœmeria chilensis *Van Houte.*
hirsuta *H. et B.*
psittacina *Lehm.*

Bromeliaceæ.

Billbergia zebrina *Lindl.*
Pitcairnia punicea *Lindl.*

Dioscoreæ.

Dioscorea Batatas *Dne.*

Smilaceæ.

Convallaria majalis *L.*
Polygonatum vulgare *Desf.*

Liliaceæ.

Agapanthus umbellatus *L'Her.*
Albuca altissima *Jacq.*
Allium acutangulum *Schrad.*
altaicum *Schrank.*
angulosum *L.*
Babingtonii *Boreau.*
carolinianum *Red.*
ciliatum *Cyr.*
fallax *Schult.*
fistulosum *L.*
flavidum *Ledeb.*
flavum *L.*
glaucum *H. P.*
græcum *D C.*
guttatum *Stev.*
Ledebourianum *Schult.*
neapolitanum *Cyr.*
odorum *L.*

Allium Ophioscorodon *Don.*
orientale *Boiss.*
Pallasii *Murr.*
pendulinum *Ten.*
rotundum *L.*
Schœnoprasum *L.*
senescens *L.*
spirale *W.*
stellerianum *Bess.*
strictum *Schrad.*
subhirsutum *L.*
vernale *Tineo.*
Aloe tuberculata *Haw.*
verrucosa *Ait.*
Arthropodium paniculatum *R. Br.* (*Austral.*)
pendulum *Spr.*
Asparagus balticus *H. Valent.*
caspius *H. Vind.*
longifolius *Fisch.*
officinalis *L.*
scaber *Lowe.*
trichophyllus *Bunge.*
verticillatus *L.*
Asphodeline brevicaulis *Gay.*
Asphodelus clavatus *Roxb.*
creticus *Lam.*
fistulosus *L.*
liburnicus *Scop.*
luteus *L.*
ramosus *L.*
Bulbine annua *W.*
semibarbata *Haw.*
Cordyline australis *Endl.*
Dianella cœrulea *Sims.* (*Austral.*)
longifolia *R. Br.*
Dracæna Draco *L.*
Echeandia eleutherandra *C. Koch.*
Fritillaria imperialis *L.*
tenella *Biebrst.*
Funckia subcordata *Spr.*
Muscari comosum *W.*
Myogalum nutans *Link.*
Myrsiphyllum asparagoides *W.*
Nothoscordium fragrans *D C.*
Ornithogalum pyramidale *L.*
stachyoides *Ait.*
sulphureum *Schultz.*
Phormium tenax *Forst.*
Scilla maritima *L.*
patula *D C.*
peruviana *L.*
Uropetalum serotinum *Ker.*
Yucca aloifolia *L.*

Juncaceæ.

Juncus bulbosus *L.*

Palmæ.

Chamærops humilis *L.*

Typhaceæ.

Sparganium ramosum *Sm.*

Commelinaceæ.

Aneilema nudicaule *Vahl.*
Commelina agraria *Kunth.*
angustifolia *Michx.*
cœlestis *W.*
Karwinskii *Mart.*
stricta *Desf.*
parviflora *Link.*
Tradescantia erecta *Jacq.*
pilosa *Lehm.*

Aroideæ.

Arum Dracunculus *L.*
Richardia africana *Kunth.*

Cyperaceæ.

Carex corsica *Link.*
cristata *Schwntz.*
depauperata *Good.*
divulsa *Good.*
Eckloni *Nees.*
fœnea *Muhlbrg.*
Grayana *Dewey.*
hordeiformis *Wahlbrg.*
hordeistichos *Vill.*
Hornschuchiana *Hopp.*
kattegatensis *Fries.*
lagopodioides *W.*
leiorrhynca *C. A. M.*
Linkii *W.*
maxima *Scop.*
microcarpa *Hopp.*
multiflora *Muhlbrg.*
muricata *L.*
nubigena *Don.*
Œderi *Ehrh.*
pendula *Good.*
præcox *Jacq.*
punctata *Good.*
retroflexa *Schkr.*
rosea *Schrank.*
secalina *Wahlbrg.*
stellulata *Good.*
Cyperus badius *Desf.*
congestus *Vahl.*
glomeratus *L.*
hexastachyus *Roth.*
Monti *L. fil.*
pustulatus *Vahl.*
textilis *Thunb.*
toluccensis *H. et B.*
virens *Michx.*
Fimbristylis laxa *Vahl.*
Holoschœnus Linnæi *Reichbch.*
Isolepis Michelliana *R. et S.*
Mariscus Jacquini *Kunth.*
ovularis *Vahl.*
Towari *H. et B.*

Gramineæ.

Ægilops Aucheri *Boiss.*
bicornis *Jaub. et Spach.*
comosa *Sieb.*
cylindrica *Hort.*
macroura *Jaub. et Spach.*
ovata *L.*
speltoides *Thausch.*
squarrosa *L.*
triaristata *W.*
triticoides *Req.*
triuncialis *L.*
ventricosa *Tausch.*
Agrostis æmula *R. Br.*
alba *L.*
canina *L.*
capillaris *L.*
chilensis *Kze.*
elegans *Thore.*
frondosa *Ten.*
interrupta *Godr.*
lachnantha *Nees.*
maritima *Lam.*
minutiflora *Desf.*
monandra *Hornem.*
nebulosa *Boiss. et Reut.*
oreophila *Trin.*
pulchella *Kunth.*
purpurascens *Bertero.*
retrofacta *W.*
Spica venti *L.*
varia *Hort.*
verticillata *W.*
vulgaris *With.*
—dulcis.
Aira Botnica *Link.*
capillaris *Host.*
caryophyllea *L.*

Aira elegans *W.*
—biaristata.
—genuina.
hirsuta *Hall. fil.*
mollis *Muhlbrg.*
pulchella *W.*
Tenorei *Guss.*
Airopsis agrostidea *D C.*
Alopecurus agrestis *L. fil.*
alpinus *Sm.*
fulvus *Sm.*
lasiostachys *Link.*
nigricans *Horn.*
pratensis *L.*
utriculatus *Schrad.*
Ammophila arundinacea *Host.*
Andropogon album *Hort.*
Allionii *D C.*
argenteus *D C.*
aristatus *Poir.*
campanus *Guss. et Ten.*
Anthephora elegans *Schrad.*
Anthoxantum ovatum *Lag.*
Aristida Adscensionis *L.*
Arhenatherum avenaceum *Paliss.*
Arundo tenax *Vahl.*
Asprella Hystrix *W.*
Avellinia Michellii *Parl.*
Avena alba *Vahl.*
barbata *Brot.*
brevis *Roth.*
capillaris *Mert. et Koch.*
hirtula *Lag.*
nuda *L.*
orientalis *Schreb.*
planiculmis *Schrad.*
pubescens *L.*
splendens *Gallor.*
strigosa *Schreb.*
Berchtoldia bromoides *Presl.*
Boissiera bromoides *Hochst.*
Dantoniæ *A. Br.*
Brachypodium distachyum *R. et S.*
Briza compacta *Hort.*
erecta *Lam.*
geniculata *Thunb.*
maxima *L.*
media *L.*
minor *L.*
virens *L.*
Bromus adoensis *Hochst.*
anatolicus *Boiss.*
arvensis *L.*
brizæformis *F. et M.*
canadensis *Michx.*
caucasicus *Fisch.*
ciliatus *L.*
divaricatus *Lois.*
erectus *Huds.*
exaltatus *Bernh.*
geniculatus *L.*
Gussonii *Parl.*
inermis *L.*
lanceolatus *Roth.*
laxus *Hornem.*
littoreus *W.*
Lloydianus *Gr. et Godr.*
longiflorus *W.*
macrostachyus *Desf.*
matritensis *L.*
—maximus.
—minor.
mollis *L.*
multiflorus *Roth.*
nigrescens *Lam.*
oxyodon *Schreb.*
parviflorus *Desf.*
pendulinus *Sessé.*
platystachyos *Desf.*
pratensis *Lam.*
pubescens *Muhlbrg.*
rigidus *Roth.*
Schraderi *Kunth.*
scoparius *L.*

Bromus secalinus *L.*
squarrosus *L.*
—spiculis nudis.
tæna *Steud.*
tectorum *L.*
triflorus *L.*
unioloides *H. et B.*
Calamagrostis argentea *D C.*
Castellia tuberculata *Ten.*
Catabrosa aquatica *Paliss.*
Cenchrus catharticus *D C.*
echinatus *L.*
lævigatus *Trin.*
pungens *H. et B.*
spinifex *Cav.*
tribuloides *L.*
tripsacoides *R. Br.*
Ceratochloa australis *Spr.*
exaltata *Hort.*
glauca *Schrad.*
Chæturus fasciculatus *Link.*
Chloridopsis Blanchardiana *Gay.*
Chloris cucullata *Bisch.*
dolichostachya *Lag.*
myriostachys *H. et B.*
pallida *Fenz.*
polydactyla *Swartz.*
radiata *Swartz.*
retusa *Lag.*
spathacea *Hochst.*
submutica *H. et B.*
Cinna filiformis *Link.*
mexicana *Paliss.*
sobolifera *Link.*
Coix Lacryma *L.*
—exaltata.
Cornucopiæ cucullatum *L.*
Critho Ægiceras *E. Mey.*
Crypsis aculeata *Ait.*
schœnoides *Lam.*
Ctenopsis pectinella *Duts.*
Cynosurus corsicus *Bory.*
cristatus *L.*
durus *L.*
echinatus *L.*
elegans *Desf.*
Dactylis altaica *Bess.*
glomerata *L.*
—abbreviata.
hispanica *Roth.*
Dactyloctenium aristatum *Link.*
ægyptiacum *W.*
mucronatum *W.*
Danthonia provincialis *D C.*
Deschampsia cæspitosa γ *Paliss.*
juncea *Paliss.*
Linnæi *R. Br.*
Deyeuxia æmula *Kunth.*
lapponica *Kunth.*
retrofacta *Kunth.*
Diarrhena americana *Paliss.*
Digitaria eriogona *Link.*
frondescens *Mey.*
horizontalis *Boiss.*
mollissima *Schrad.*
Pseudo-Durva *H. Hal.*
psilostachya *Hochst.*
sanguinalis *Scop.*
umbraticola *Kunth.*
umbrosa *Link.*
Diplachne fascicularis *Paliss.*
Echinaria capitata *Desf.*
Echinochloa mirabilis *Braun.*
Zenkowskiana *Bernh.*
Ehrharta panicea *Sm.*
Eleusine ægyptiaca *Pers.*
barcinonensis *Wk. et Cost.*
Coracana *Pers.*
Figarey *Del.*
geminata *Spr.*
indica *Gaertn.*
oligostachya *Kunth.*
Tocussa *Fresen.*
tristachya *Kunth.*
Elymus canadensis *L.*
Caput Medusæ *L.*

Elymus carolinianus *Walter.*
Engelmanni *A. Gray.*
glaucifolius *H. P.*
hordeiformis *D C.*
lativalvis *Link.*
mexicanus *Cav.*
philadelphicus *L.*
platantherus *Link.*
propinquus *Fresen.*
sibiricus *L.*
striatus *W.*
villosus *Muhlbrg.*
virginicus *L.*
Eragrostis abyssinica *Link.*
bahiensis *Schult.*
capillaris *Nees.*
cylindriflora *Hoschst.*
elongata *Jacq. fil.*
Jacquini *Schrad.*
megastachya *Link.*
mexicana *Link.*
multipilosa *H. Ber.*
namaquensis *Nees.*
nigra *Nees.*
plumosa *Link.*
poæformis *Pall.*
—rubropallens.
Purshii *Schrad.*
suaveolens *Bec.*
tenella *Pallis.*
thephrosanthos *Schult.*
virescens *Presl.*
Eustachys petræa *Desv.*
Eutriana curtipendula *Trin.*
Festuca binodosa *Kunth. et Bouché.*
borealis *Mert. et Koch.*
bromoides *L.*
ciliata *D C.*
cynosuroides *Desf.*
delicatula *Lag.*
decolorans *Mert. et Koch.*
dimorpha *Guss.*
divaricata *Desf.*
dumetorum *L.*
duriuscula *L.*
elatior *L.*
elegans *Boiss.*
exaltata *Presl.*
expansa *Kunth.*
fascicularis *Lam.*
Fœnas *Lag.*
glauca *Lam.*
Halleri *All.*
heterophylla *Haenke.*
Hosti *Kunth.*
interrupta *Desf.*
memphitica *Boiss.*
Myurus *L.*
ovina *L.*
—duriuscula.
—glauca.
—hirsuta.
pannonica *Wulf.*
pectinella *Del.*
pratensis *Huds.*
procumbens *Kunth.*
ramosa *Lag.*
rottbollioides *Kunth.*
rubra *L.*
sabulicola *Dufour.*
Scheuchzeri *Gaud.*
stipoidea *Desf.*
submutica *Lag.*
tenella *W.*
tenuiflora *Schrad.*
thalassica *Kunth.*
unilateralis *Schrad.*
unioloides *Kunth.*
Fimbristylis laxa *Vahl.*
Gastridium australe *Paliss.*
muticum *Spr.*
triaristatum *Dur.*
Glyceria Michauxii *Kunth.*
festucæformis *Heyn.*
fluitans *R. Br.*

Glyceria permi...
songarica *Sch...*
Gynerium arge...
Holcus halepen...
lanatus *L.*
mollis *L.*
Hordeum bulbo...
cœleste trifur...
distichon *L.*
maritimum *S...*
vulgare cœle...
nigrum *W.*
Ichnanthus pani...
Koeleria arista...
Balansæ *Coss.*
Berythea *Boiss.*
brachistachya
cristata *Pers.*
laxa *Link.*
multiflora *Rgl.*
phleoides *Pers.*
setacea *D C.*
valesiaca *D C.*
villosa *Pers.*
Lagurus ovatus...
Lappago racem...
Lassiagrostis Ca...
Leptochloa arab...
filiformis *R. et...*
gracilis *Nees.*
Schimperiana...
tenerrima *R...*
virgata *Palis...*
Leptostachys vi...
Lepturus incurv...
subulatus *Kun...*
Lolium arvense...
linicola *Sond.*
perenne *L.*
scabrum *Pres...*
speciosum *Bi...*
temulentum...
tenue *L.*
—aristatum.
Lygeum Spartum
Melica altissima
Bauhini *All.*
Caulini *All.*
ciliata *L.*
cretica *Boiss.*
Cupani *Guss.*
exasperata *R...*
Magnolii *Gr...*
nebrodensis...
penicillaris *B...*
pyramidalis...
Molinia cærulea
serotina *Mert...*
Muhlenbergia...
glomerata...
gymnostyla...
Nardurus *Lache...*
tenellus *Reich...*
—aristatus.
Nephelochloa...
Panicum altissi...
asperrimum...
bulbosum...
Burmanni...
capillare *L.*
ciliare *Retz.*
colonum *L.*
coloratum...
cruciforme...
crus-corvi *L.*
crus-galli *L.*
frumentaceum
germanicum...
glaucum *L.*
italicum *L.*
—cylindricum
—erythrosp...
miliaceum *L.*
proliferum...
psilostachy...
sanguinale...

iride *L.*
dilatatum *Poir.*
Flüg.
R. et S.
tum *Mik.*
erum *Bosc.*
a spicata *W.*
n cenchroides *Rich.*
n *Guss.*
lum *Hoschst.*
Rich.
s airoides *Nees.*
renaria *W.*
acea *L.*
Retz.
W.
stachya *Link.*
nsis *L.*
Lag.
Retz.
L.
pii *Griseb.*
a *L.*
nnuum *Sieb.*
eri *Wibel.*
Boiss. et Heldr.
edium *Jord.*
m *L.*
e *L.*
hrad.
um *Jord.*
Schrad.
um multiflorum *Paliss.*
sii *Kunth.*
xum *Paliss.*
sinica *Jacq.*
aca *W.*
L.
folia *L.*

Poa aspera *Jacq.*
bulbosa *L.*
capillaris *L.*
chilensis *Trin.*
compressa *L.*
—americana.
concinna *Gaud.*
distans *L.*
—angustifolia.
Kitaibelii *Kunth.*
maritima *Huds.*
mexicana *Lag.*
nemoralis *L.*
peruviana *Jacq.*
pilosa *L.*
pratensis *L.*
—angustifolia.
procumbens *Curt.*
rariflora *Desf.*
rigida *L.*
scariosa *Lag.*
senegalensis *H. P.*
serotina *Trin.*
sicula *Jacq.*
sudetica *Haenk.*
trivialis *L.*
Podosæmum gimnostylum *H. et B.*
Polypogon affinis *Brong.*
interruptus *H. et B.*
littoralis *Sm.*
monspeliensis *Desf.*
Puccinellia distans *Parl.*
permixta *Parl.*
Saccharum Tenerifæ *Sibth.*
Schismus calycinus *Coss. et Dur.*
marginatus *Paliss.*
Secale anatholicum *Boiss.*
montanum *Guss.*

Secale multicaule *Hort.*
Sclerochloa dura *Paliss.*
Serrafalcus vestitus *Tod.*
Sesleria elongata *Host.*
Setaria compressa *Kunth.*
italica *Kunth.*
macrochæta *Jacq.*
macrostachya *H. et B.*
persica *Fr. Cat*
Sorghum cernuum *W.*
—aristatum.
—submuticum.
saccharatum *Moench.*
—nigrum.
—nigerrimum.
Spelta amyleum *Jord.*
brachycome *Jord.*
Seringei *Jord.*
Sporobolus heterolepis *A. Gray.*
tenacissimus *Paliss.*
Stipa altaica *Trin.*
bromoides *Gouan.*
capillata *L.*
formicarum *Del.*
gigantea *Lag.*
intricata *God.*
Lagascæ *R. et S.*
papposa *Nees.*
parviflora *Desf.*
pennata *L.*
splendens *Trin.*
tortilis *Desf.*
Tripsacum dactyloides *L.*
monostachyum *W.*
Trisetum argenteum *R. et S.*
Loefflingianum *Paliss.*
neglectum *R. et S.*
rigidum *R. et S.*
Triticum asperum *D C.*

Triticum bæoticum *Boiss.*
caninum *Schreb.*
Cienfuegos *Lag.*
—rectum.
ciliatum *D C.*
cristatum *Schreb.*
desertorum *Fisch.*
—longe-subulatum.
dicoccum *Schrank.*
durum *Desf.*
fastuosum *Lag.*
Gaertnerianum *Lag.*
giganteum *Retz.*
imbricatum *Biebrst.*
monococcum *L.*
obtusiflorum *D C.*
orientale *Biebrst.*
phænicoides *D C.*
polonicum *L.*
prostratum *L. fil.*
pumilum *Kunth.*
—gallecicum.
sibiricum *W.*
Spelta *L.*
squarrosum *Roth.*
subspicatum *Paliss.*
sylvaticum *Moench.*
Thaoudar *Boiss.*
turgidum *L.*
Uniola latifolia *Michx.*
Vilfa acutigluma *Steud.*
Vulpia ligustica *Reichbch.*
Zea Curagua *Molin.*
—minor flava.
—perlata.
Mays *L.*
—flavo-alba.

cti hortorum exterorum, semina cum H. Bot. Matritensi commutare volentes, pergratum nobis officium præstabunt, desiderata Legatis communicantes, ut intermedio Ministerii relationum exterarum, tutius citiusque ad nos perveniant.

Franciscus Alea,
Seminum Asservator.

Michael Colmeiro,
Botanices Professor, et Horti Moderator.

Matriti, 1872.—Typis Vid. Aguado et Fil.; Pontejos, 8.